



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios



GD-F-008 V.9

Página 1 de 3

## **RESOLUCIÓN No. SSPD - 20164010030515 DEL 2016-07-29**

**“Por la cual se decide sobre la certificación en coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado del Municipio de RÍO QUITO del Departamento de CHOCÓ, de la vigencia 2015”**

### **LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

En ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010 y en el artículo 16 del Decreto 416 de 2007 y,

#### **CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con el artículo 16 del Decreto 416 de 2007, a partir del año 2007, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) como entidad responsable de la certificación de las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, debe expedirla de oficio para todas las entidades beneficiarias de regalías directas y compensaciones monetarias antes del 31 de julio de cada año, con corte a diciembre 31 del año inmediatamente anterior. Según esta disposición, las certificaciones que se expidan se utilizarán para efectos de la programación y ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a la fecha de expedición de las respectivas certificaciones.

Que acorde con lo dispuesto por el Artículo 16 del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la SSPD definir la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que mediante la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47709 del 14 de mayo de 2010, la SSPD estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de acueducto y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención, para los fines del Decreto 416 de 2007, así como la vigencia y periodicidad de las certificaciones.

Que la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en el artículo 4° de la mencionada Resolución 20101300015115, asignó a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la SSPD, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no certificación de la cobertura mínima en agua potable y alcantarillado de los entes territoriales del país que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que en los numerales 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4 del artículo 3°, en el párrafo primero del artículo 4° y en el párrafo tercero del artículo 6° de la Resolución SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010, se señaló la información y documentación que debían acreditar las entidades territoriales para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la expedición de la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado.

Que mediante los documentos radicados en esta entidad con los Nos. SSPD 20165290123362 y 20168100075612 del 1 de marzo de 2016 de la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, respectivamente, fue remitido el listado de las entidades territoriales beneficiarias de Regalías Directas y Compensaciones Monetarias de la vigencia 2015, en el cual se encuentra relacionado el Municipio de RÍO QUITO del Departamento de CHOCÓ.

Que con el memorando radicado con el número SSPD 20168000052273 del 01 de junio de 2016, la Dirección General Territorial de esta Entidad, envió el resultado del cumplimiento o no de: el reporte de estratificación y coberturas, la formación predial catastral y el porcentaje de la cobertura de alcantarillado, de la vigencia 2015.



C014/5927



C014/5927

Que al verificar el archivo documental de esta entidad, se encontró que el Municipio de RÍO QUITO del Departamento de CHOCHÓ, presentó la solicitud de certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado dentro del término señalado en el artículo 4° de la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010, y, por esta razón se procedió a evaluar la información allegada y la reportada en el Sistema Único de Información –SUI- y se observó lo siguiente respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 3°, 4° y 6° de la mencionada Resolución:

1. El alcalde de RÍO QUITO presentó a esta Entidad mediante el oficio radicado con el No. SSPD 20165290249902 del 21 de abril de 2016, la solicitud escrita en la que manifiesta el interés en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado de la vigencia 2015. En consecuencia, éste requisito se tiene como cumplido.

2. El municipio reportó el “*Formato de Estratificación y Coberturas*” 1A2015 del SUI el 27 de julio de 2015, pero dicho reporte presenta las siguientes inconsistencias:

**Columna 10 Tipo de asentamiento:**

- El número de predios registrados en el centro poblado 4 es de 001. Por centro poblado se entiende, los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural (Artículo 1 de la Ley 505 de 1999).
- Un solo predio en el archivo está diligenciado con código 000, es decir que el predio fue registrado en la cabecera municipal pero sin estratificar. En el Decreto de la estratificación urbana No. 016 (04/05/2010) el municipio adopta los resultados de la Estratificación Socioeconómica del casco urbano para los inmuebles residenciales, donde estos se clasificaron en los estratos 1, 2 y 3.
- **NINGÚN** predio en el archivo está diligenciado con código 999, es decir que ningún predio fue registrado en la zona rural dispersa.
- Para 1 predio, en la columna 10 el archivo está diligenciado con 000 (zona urbana o cabecera municipal) pero en la columna 3 *Zona IGAC* presenta códigos diferentes a 01 (00 o zona rural,, o 02, 03, ... o centros poblados).
- Falta referenciar 9 Centros Poblados existentes en el municipio, según la lista que contiene la DIVIPOLA del DANE ([www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) – Geoportal - Divipola <http://190.25.231.236/Divipola/Divipola.asp>). (002 LA PUNTA ANTADO, 003 SAN ISIDRO, 004 VILLA CONTO, 006 CHIGUARANDO ALTO, 007 CHIVIGUIDO, 008 GUAYABALITO, 009 LA PUNTA, 010 LA SOLEDAD, 011 LOMA DE LOS GAMBOA).

**Columna 11 Tipo de estratificación:**

- En la columna 10 se afirma que **558** predios pertenecen al centro poblado (005) y en la columna 11 se afirma que a éstos se les aplicaron dos metodologías de estratificación (2 y 3) Solo se debió aplicar una metodología.

**Columna 12 Estrato alcaldía:**

- Más del 80% de los predios se clasifican en estrato 1. **(99,82%)**
- Más del 20% de los predios urbanos se encuentra sin estratificar. **(100%)**
- 1 predio de la zona urbana se encuentran sin estratificar.
- 142 predios de los centros poblados se encuentran sin estratificar.

**Columnas 18, 23 y 28, NUIU de las Empresas:** La información consignada en estas columnas debe guardar consistencia con la contenida en las columnas 15, 20 y 25. Las inconsistencias detectadas son las siguientes:

- En la columna 15 **hay nombre del prestador de acueducto** y para 1 predio en la columna 18 NUIU acueducto no hay números o nombres que identifiquen los usuarios.
- En la columna 20 **hay nombre del prestador de alcantarillado** y para 1 predio en la columna 23 NUIU alcantarillado no hay números o nombres que identifiquen los usuarios.
- En la columna 25 **hay nombre del prestador de aseo** y para 1 predio en la columna 28 NUIU aseo no hay números o nombres que identifiquen los usuarios.
- 14 predios presentan el NUIU del servicio de Acueducto repetido.
- 14 predios presentan el NUIU del servicio de Alcantarillado repetido.
- 14 predios presentan el NUIU del servicio de Aseo repetido.

Por lo anterior, éste requisito se tiene como incumplido.

3. Según la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el municipio actualizó su formación predial catastral de la cabecera municipal en 1998. Dado que la formación predial catastral no fue actualizada en los últimos 7 años y que no se tiene dicha información para la zona rural, éste requisito se tiene como incumplido.

4. El municipio no reportó al SUI la certificación sanitaria expedida por la autoridad sanitaria competente al agua suministrada por la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE RÍO QUITO, en la que se señale el valor del IRCA mensual para cada uno de los meses del año 2015 obtenido por dicho prestador y además el número de muestras recogidas y analizadas mes a mes. Por lo tanto el requisito se tiene como incumplido.

5. El municipio reportó el formulario “*Empresas prestadoras del servicio en el municipio*” del SUI el 26 de febrero de 2016 de la vigencia 2015, en dicho reporte relacionó a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE RÍO QUITO como prestador urbano y rural. En consecuencia, éste requisito se tiene como cumplido.

6. En cuanto al porcentaje de cobertura de agua potable no fue posible realizar su cálculo, ya que no reportó la certificación sanitaria al SUI y el Formato de Estratificación y Coberturas presenta las inconsistencias señaladas en el numeral 2 de este acto administrativo. Para alcantarillado, el porcentaje de cobertura alcanzado por el municipio fue de 100%, sin embargo se advierte que el reporte del formato de estratificación presenta inconsistencias antes mencionadas. Por lo anterior, el requisito se tiene como incumplido.

Que por lo anterior, se pudo determinar que el Municipio de RÍO QUITO del Departamento de CHOCÓ no cumplió con los requisitos necesarios para que ésta Superintendencia expida la certificación a que se refiere el Artículo 16 del Decreto 416 de 2007.

Que la consecuencia jurídica de la no certificación de coberturas conforme a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 6° de la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010, es la imposibilidad que tiene el ente territorial de cambiarle el destino a los recursos de regalías y compensaciones, que debe aplicar en la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a la fecha de expedición del presente acto administrativo.

Se precisa que este acto administrativo no es un hecho constitutivo de sanción y no afecta la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, por cuanto para este tipo de recursos existe otra certificación que debe ser expedida por esta Superintendencia, con fundamento en previsto en la Ley 1176 de 2007 y en el Decreto 1077 de 2015.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- NO CERTIFICAR** las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado al Municipio de RÍO QUITO del Departamento de CHOCÓ para la vigencia del 2015, conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Resolución 20101300015115 del 5 de mayo de 2010.


**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente la presente Resolución al alcalde municipal de RÍO QUITO del Departamento de CHOCÓ. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A.-.

**ARTÍCULO TERCERO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella procede el recurso de reposición ante la Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO CUARTO.- COMUNÍQUESE** del contenido de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación -DNP-.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C.



**MARÍA EUGENIA SIERRA BOTERO**

Coordinadora del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Expediente: 2016401351601519E