

**PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO
DE LARGO PLAZO**

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS – CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP (AFINIA)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO No. 16
CUARTO TRIMESTRE DE 2024**

**ANEXO 2
EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES EVALUADAS CON LOS INDICADORES**

1. INDICADORES PARCIALES

1.1. Objetivo 1. Mejorar la continuidad del servicio en el Sistema de Distribución Local (SDL), en cuanto a la duración y frecuencia de las interrupciones en su mercado de comercialización.

Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.	
Actividades Desarrollo Circuitos Top 40	
CIRCUITO: CHAMBACU 8	
TOTAL, km PLANIFICADOS: 5 km	
Reposición de Redes 1,3 km de red intervenidos en el cuarto trimestre	
Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 2,3 km de red	
SOPORTE FOTOGRÁFICO	
	
Nota: Este registro fotográfico incluye los circuitos que fueron intervenidos durante este trimestre. Por lo tanto, no se presenta la totalidad de los circuitos, ya que han sido detallados en informes anteriores.	

Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40


CIRCUITO: CALAMAR 1

TOTAL km PLANIFICADOS: 1 km

Reposición de Redes
0,120 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 1,9 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40

CIRCUITO: SAN PABLO

TOTAL km PLANIFICADOS: 4 km

Reposición de Redes

1,2 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 3,7 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40


CIRCUITO: CALAMAR 1

TOTAL km PLANIFICADOS: 1 km

Reposición de Redes
0,120 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 1,9 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40

CIRCUITO: VALLEDUPAR 4


TOTAL km PLANIFICADOS: 2 km

Reposición de Redes

1 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 1,9 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40

CIRCUITO: SAN SEBASTIAN

TOTAL km PLANIFICADOS: 3 km

Reposición de Redes

7,6 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 8,2 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40

CIRCUITO: CERETE 4

TOTAL km PLANIFICADOS: 5 km

Reposición de Redes

6,3 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 7,5 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40


CIRCUITO: BECERRIL 1

TOTAL km PLANIFICADOS: 10,9 km

Reposición de Redes
7,7 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 10,7 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Evidencias - Indicador parcial 1.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio, aprobadas en el plan de inversión.

Actividades Desarrollo Circuitos Top 40

CIRCUITO: Lorica 4

TOTAL km PLANIFICADOS: 183.4 km

Reposición de Redes

1.7 km de red intervenidos en 4to trimestre.

Con la ejecución de los 4 trimestre se ejecutaron 7.3 km de red

SOPORTE FOTOGRÁFICO




Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Evidencias que soportan la ejecución.

Actividad: Poda

Circuito: CALAMAR 1 (Bolívar Centro)

Longitud de red intervenida: 10,79 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: ZARAGOCILLA 4 (Bolívar Norte)

Longitud de red intervenida: 8,25 km





Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: CENTRO (Bolívar Sur)

Longitud de red intervenida: 28,47 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: SAN PABLO (Bolívar Sur)

Longitud de red intervenida: 13,73 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: BANCO II (Bolívar Sur)

Longitud de red intervenida: 19,50 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: SALGUERO 3 (Cesar Norte)

Longitud de red intervenida: 33,55 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: VALLEDUPAR 5 (Cesar Norte)

Longitud de red intervenida: 27,62 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: PRADERA 5 (Córdoba Centro)

Longitud de red intervenida: 40,35 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: PRADERA 7 (Córdoba Centro)

Longitud de red intervenida: 23,68 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: RIO SINÚ 4 (Córdoba Centro)

Longitud de red intervenida: 24,47 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: RIO SINÚ 1 (Córdoba Centro)

Longitud de red intervenida: 13,42 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: CERETÉ 4 (Córdoba Norte)

Longitud de red intervenida: 24,32 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: LORICA 4 (Córdoba Norte)

Longitud de red intervenida: 23,50 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: SINCE 3030 (SINCE) (Sucre)

Longitud de red intervenida: 24,45 km





Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: SF3040 (Sucre)

Longitud del recorrido: 16,36 km





Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Poda

Circuito: TOLÚ (Sucre)

Longitud del recorrido: 12,72 km



Fuente: AFINIA


Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Termografía

Circuito: ZARAGOCILLA 4 (Bolívar Norte)


Puntos inspeccionados: 43

POINT Z (-75,50787333 10,40310833 18,100)




IR_03857.IS2
11/11/2024 10:42:38

POINT Z (-75,51057333 10,40447167 4,400)




IR_03859.IS2
11/11/2024 10:45:56

POINT Z (-75,51224000 10,40470667 3,800)



IR_03863.IS2
11/11/2024 10:53:08

POINT Z (-75,51170333 10,40295000 12,100)



IR_03866.IS2
11/11/2024 10:57:15

Fuente: AFINIA


Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Termografía

Circuito: SAN PABLO (Bolívar Sur)


Puntos inspeccionados: 41

POINT Z (-74,77125287 9,25608445 37,302)




IR_01383.IS2
09/10/2024 17:20:01

POINT Z (-74,76489693 9,25121167 29,200)




IR_01375.IS2
09/10/2024 17:00:36

POINT Z (-74,76332940 9,24968483 26,894)



IR_01372.IS2
09/10/2024 16:51:07

POINT Z (-74,74846520 9,23699021 35,788)



IR_01364.IS2
09/10/2024 11:03:15

Fuente: AFINIA


Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Termografía

Circuito: SALGUERO 3 (Cesar Norte)


Puntos inspeccionados: 33

POINT Z (-73.25304631 10.44660736 0.000)




IR_03246.IS2
11/10/2024 10:55:43

POINT Z (-73.24675284 10.45005686 0.000)




IR_03252.IS2
11/10/2024 11:11:37

POINT Z (-73.24851807 10.45433620 0.000)



IR_03259.IS2
11/10/2024 11:32:07

POINT Z (-73.25205959 10.45576879 0.000)



IR_03263.IS2
11/10/2024 11:42:20

Fuente: AFINIA


Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Termografía

Circuito: RIO SINU 1 (Córdoba Centro)


Puntos inspeccionados: 184

POINT Z (-75.89116383 8.72291855 0.000)




IR_08155.IS2
05/10/2024 6:50:21

POINT Z (-75.89171000 8.72757798 0.000)




IR_08161.IS2
05/10/2024 6:57:23

POINT Z (-75.89021333 8.72951331 0.000)



IR_08214.IS2
05/10/2024 8:04:34

POINT Z (-75.88438991 8.73639892 0.000)



IR_08271.IS2
05/10/2024 9:55:12

Fuente: AFINIA


Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Termografía

Circuito: TOLU (Sucre)

Puntos inspeccionados: 160


POINT Z (-75.57852778 9.52119010 -3.757)



IR_03427.IS2

16/12/2024 10:14:18


POINT Z (-75.58003492 9.52253378 5.310)



IR_03491.IS2

16/12/2024 13:29:17


POINT Z (-75.58228013 9.52512038 17.968)



IR_03560.IS2

16/12/2024 15:38:22

POINT Z (-75.58508452 9.52379693 12.131)



IR_03582.IS2

16/12/2024 16:19:42

Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: CALAMAR 1 (Bolívar Centro)

Longitud recorrida: 10,78 km





Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: EL CARMEN 1 (Bolívar Centro)

Longitud recorrida: 123,28 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: BOCAGRANDE 7 (Bolívar Norte)

Longitud recorrida: 29,37 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: CHAMBACU 11 (Bolívar Norte)

Longitud recorrida: 20,41 km





Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: CHAMBACU 8 (Bolívar Norte)

Longitud recorrida: 4,66 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: ZARAGOCILLA 4 (Bolívar Norte)

Longitud recorrida: 8,25 km



Fuente: AFINIA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: CENTRO (Bolívar Sur)

Longitud recorrida: 28,47 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: BANCO II (Bolívar Sur)

Longitud recorrida: 19,50 km




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: SAN PABLO (Bolívar Sur)

Longitud recorrida: 13,73




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: SAN PABLO (Bolívar Sur)

Longitud recorrida: 13,73 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.2. Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito

Actividad: Recorrido de circuito

Circuito: TOLU (Sucre)

Longitud recorrida: 12,72 km



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Muestra de certificaciones sin soporte:

EL UNIVERSAL
NIT. 890.404.273-8

Cartagena de Indias D.T. y C, 11 de Julio de 2024

Señores
AFINIA
Ciudad

REF: CIRCULACIÓN Y COBERTURA DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL.

Estimados Señores:

Por medio de la presente, me permito informar que: EL UNIVERSAL es un Periódico de alta circulación en el Departamento de Bolívar y desde el 1 de Enero hasta el 30 Junio de 2024 su circulación promedio fue de 2.327.400 ejemplares, distribuidos entre 7.000 suscriptores y 6.000 ejemplares en puntos de ventas y voceadores de prensa en la ciudad de Cartagena y alrededor de 100 puntos de ventas en los municipios de: Turbaco, Arjona, Malagana, Sincerín, San Cayetano, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, María la Baja, Santa Rosa, Clemencia, Villanueva, Arenal, Sopla Viento Santa Catalina, Lomita Arena, Turbana y el corregimiento de Pasacaballos y la Boquilla.

Atentamente,


ALONSO DORIA ARTEAGA
 Director de Circulación.

Cartagena, calle 30 No. 17-36 Pie del Cerro. Teléfono: 6056499090. www.eluniversal.com.co

EL PILÓN S.A.
NIT. 884.000.098-1

EL PILÓN
ES LO NUESTRO

CERTIFICADO DE AMPLIA CIRCULACIÓN

Valledupar, 31 de julio de 2024


Estimados Señores

YO, Dairis Figueroa Jefe de Recursos Humanos y Producción de EL PILÓN S.A.

CERTIFICO:

EL PILÓN S.A., somos un periódico tamaño tabloide europeo que contiene 5 columnas por un alto de 32 CMS; de circulación con el medio impreso en el municipio de Valledupar. Con un aproximado diario de 5.000 ejemplares, entre suscriptores y venta de periódico. Nuestra información periodística oportuna y de gran calidad nos ha situado como el periódico local con mayor credibilidad y prestigio de la región, además nuestros clientes a nivel local y nacional confirman este hecho, siendo su pauta publicitaria efectiva. Contamos con maquinaria propia lo que garantiza la circulación diaria.

Atentamente,


Dairis Figueroa
 Jefe de Recursos Humanos y Producción


Grupo Editado S.A.S
 NIT. 800210203-1

Montería, 5 de agosto de 2024

El Suscrito Gerente de Grupo Editado S.A.S

CERTIFICA:

Que la circulación de el periódico EL MERIDIANO edición Córdoba en el mes de julio de 2024 fue de 21.000 ejemplares, en promedio diario en todo el departamento de Córdoba (30 municipios), teniendo el municipio de Montería una circulación de 16 mil ejemplares en promedio diario

EL MERIDIANO CÓRDOBA
CIRCULACIÓN EN ZONAS DE CÓRDOBA

1.- COSTANERA: 5 municipios
Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento y Moñitos 258

2.- ALTO SAN JORGE: 2 Municipios
Tierra Ita y Valencia 302

3.- SAN JORGE: 8 municipios
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Libertador, Ayapel y San José de Uré. 651

4.- BAJO SINÚ: 6 municipios

San Antero, Cotorra, Purísima, Momill, Chlma y Tuchín.	423
5.- SABANA: 6 municipios San Carlos, Ciénaga de Oro, Sahagún, Chinú, San Andrés de Sotavento, San Pelayo.	741
6.- LORICA:	891
7.- CERETÉ:	1.869
8.- BAJO CAUCA V URABA ANTIOQUEÑO: 6 municipios Caucasia, Arboletes, San Juan, San Pedro, Turbo y Apartadó.	56
TOTAL CIRCULACIÓN EN 29 MUNICIPIOS DE CÓRDOBA	5.702

Se expide la presente certificación con destino a CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. Con NIT 9013809491.

Atentamente,

LUIS EDUARDO TABOADA VISBAL
 Gerente Administrativo y Financiero
 Grupo Editado S.A.S.

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos


Grupo Editado S.A.S.
NIT. 800210203-1

Montería, 5 de agosto de 2024

El Suscrito Gerente de Grupo Editado S.A.S

CERTIFICA:

Que la circulación de el periódico EL MERIDIANO edición Córdoba en el mes de julio de 2024 fue de 21.000 ejemplares, en promedio diario en todo el departamento de Córdoba (30 municipios), teniendo el municipio de Montería una circulación de 16 mil ejemplares en promedio diario

EL MERIDIANO CÓRDOBA
CIRCULACIÓN EN ZONAS DE CÓRDOBA

1.- COSTANERA: 5 municipios	
Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido, San Bernardo del	258
Viento y Moñitos	
2.- ALTO SAN JORGE: 2 Municipios	
Tierra Ita y Valencia	302
3.- SAN JORGE: 8 municipios	
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, La Apartada, Montelíbano,	
Libertador, Ayapel y San José de Uré.	651
4.- BAJO SINÚ: 6 municipios	

San Antero, Cotorra, Purísima, Momill, Chlma y Tuchín.	423
5.- SABANA: 6 municipios	
San Carlos, Oiénaga de Oro, Sahagún, Chinú, San Andrés de	741
Sotavento, San Pelayo.	
6.- LORICA:	891
7.- CERETÉ:	1.869
8.- BAJO CAUCA V URABA ANTIOQUEÑO: 6 municipios	
Caucasia, Arboletes, San Juan, San Pedro, Turbo y Apartadó.	56
TOTAL CIRCULACIÓN EN 29 MUNICIPIOS DE CÓRDOBA----- 5.702	

Se expide la presente certificación con destino a CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. Con NIT 9013809491.

Atentamente,

LUIS EDUARDO TABOADA VISBAL
Gerente Administrativo y Financiero
Grupo Editado S.A.S.

EL UNIVERSAL
NIT. 890.404.273-8

Cartagena de Indias D.T. y C, 4 de Septiembre de 2024

Señores
SANCHO BBDDO SAS
Ciudad

REF: CIRCULACIÓN, SUSCRIPTORES Y COBERTURA DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Estimados Señores:

Por medio de la presente, me permito informar que: EL UNIVERSAL certifica que es un Periódico de alta circulación en todo el Departamento de Bolívar y con la acreditación de aproximadamente 14.000 ejemplares distribuidos diariamente entre 7.000 suscriptores y 6.000 ejemplares en puntos de ventas y voceros de prensa en la ciudad de Cartagena y alrededor de 100 puntos de ventas en los municipios de: Turbaco, Arjona, Malagana, Sincerín, San Cayetano, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, María la Baja, Santa Rosa, Clemencia, Villanueva, Arenal, Sopla Viento Santa Catalina, Lomita Arena, Turbana y el corregimiento de Pasacaballos y la Boquilla.

Atentamente.


ALONSO DORIA ARTEAGA
 Director de Circulación.

Cartagena, calle 30 No. 17-36 Pie del Cerro. Teléfono: 6056499090. www.eluniversal.com.co

EL PILÓN S.A.
NIT. 884.000.036-1

CERTIFICADO DE AMPLIA CIRCULACIÓN

Valledupar, 30 de agosto de 2024

Estimados Señores

YO, Dairis Figueroa Jefe de Recursos Humanos y Producción de EL PILÓN S.A.

CERTIFICO:

EL PILÓN S.A., aomos un periódico tamaño tabloide europeo que contiene 5 columnas por un alto de 32 CMS; de circulación con el medio impreso en el municipio de Valledupar. Con un aproximado diario de 5.000 ejemplares, entre suscriptores y venta de periódico. Nuestra información periodística oportuna y de gran calidad nos ha situado como el periódico local con mayor credibilidad y prestigio de la región, además nuestros clientes a nivel local y nacional confirman este hecho, siendo su pauta publicitaria efectiva. Contamos con maquinaria propia lo que garantiza la circulación diaria.

Atentamente,


Dairis Figueroa
 Jefe de Recursos Humanos y Producción

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos


Grupo Editado
S.A.S.
NIT. 800210203-1

Montería, 6 de septiembre de 2024

El Suscrito Gerente de Grupo Editado S.A.S

CERTIFICA:

Que la circulación de el periódico EL MERIDIANO edición Córdoba en el mes de agosto de 2024 fue de 22.000 ejemplares, en promedio diario en todo el departamento de Córdoba (30 municipios), teniendo el municipio de Montería una circulación de 16 mil ejemplares en promedio diario

EL MERIDIANO CÓRDOBA
CIRCULACIÓN EN ZONAS DE CÓRDOBA

1.- COSTANERA: 5 municipios
Canalete, Los Córdobaes, Puerto Escondido, San Bernardo del Viento y Mofitos 258

2.- ALTO SAN JORGE: 2 Municipios
Tierra Ita y Valencia 302

3.- SAN JORGE: 8 municipios
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Libertador, Ayapel y San José de Uré. 651

4.- BAJO SINÚ: 6 municipios

San Antero, Cotorra, Purísima, Momil, Chima y Tuchín. 423

5.- SABANA: 6 municipios
San Carlos, Ciénaga de Oro, Sahagún, Chinú, San Andrés de Sotavento, San Pelayo. 741

6.- LORICA: 891

7.- CERETÉ: 1.869

8.- BAJO CAUCA V URABA ANTIOQUEÑO: 6 municipios
Caucasia, Arboletes, San Juan, San Pedro, Turbo y Apartadó. 56

TOTAL CIRCULACIÓN EN 29 MUNICIPIOS DE CÓRDOBA----- 5.702

Se expide la presente certificación con destino a CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP. Con NIT 9013809491.

Atentamente,

LUIS EDUARDO TABOADA VISBAL
Gerente Administrativo y Financiero
Grupo Editado S.A.S.


Grupo Editado
S.A.S.
NIT. 800210203-1


Meridiano
GRUPO DE COMUNICACIONES

CERTIFICAMOS QUE:

EL MERIDIANO edición Sucre, es un periódico regional con presencia Nacional, con un tiraje de circulación total de 15.000 de los cuales el total de suscriptores es de 4.500. En la ciudad de Sincelejo circula un total de 11.505 ejemplares diarios equivalentes al 76.7 %; así mismo circula en los siguientes municipios del Departamento de Sucre: Corozal, Morros, Sampués, Sucre Sucre, San Benito Abad, Camito, La Unión, Sincé, Tolúviejo, Tolú, Coveñas, Betulia, Galeras, El Roble, Ovejas, Coloso, Chalan, Guaranda, Majagual, San Onofre, San Marcos, San Pedro, San Antonio de Palmito, Los Palmitos, Buenavista con un total de 3.195 equivalentes a un 21.3 % y en otras ciudades como Montería, con un total de 300 equivalentes al 2%. Así mismo Está adscrito a la ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN (AMI), de esta misma forma certificamos que esta casa periodística tiene disponible su página WEB (www.elmeridiano.co).

Dada en la ciudad de Sincelejo a los TREINTA días (30) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).


LUCY PATRICIA PINILLA CHAPARRO
Jefe de Circulación
EL MERIDIANO EDICIÓN SUCRE
GRUPO EDITADO S.A.S.
Nit:800.210.203-1
Cra 25B No.25-14
Sincelejo- Sucre

Dirección: Carrera 25B No. 25-14
PBX: 2813737 Fax: 2827017
Sincelejo (Sucre) Colombia

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.
Oficinas Centrales: Carrera 4 N.º 19 – 49 Comutador 605 4214171; Dirección General 605 4213705 Gerencia 605 4317609
Departamento de Publicidad y Comercial 605 4211261 Suscripciones y Atención al Cliente 605 4214200
División Administrativa 605 4313653 – Nit 901.758.426-6
gerencia@grupodemios.com
Santa Marta, Colombia

El suscrito Gerente de la empresa
GRUPO DE MEDIOS S.A.S
con Nit 901.758.426-6

Certifica:

Que en el periódico HOY DIARIO DEL MAGDALENA de amplia circulación y lecturabilidad en el departamento del Magdalena y sus áreas de influencia (Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Pijino, San Sebastián, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sítio Nuevo, Zona Bananera, Plato, Santa Ana, Salamina, San Ángel, San Zenón) y que circula de lunes a domingo, con excepción de viernes santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, con un promedio de producción de ejemplares diarios así: Ordinarios: 11.500, Domingos: 13.000 y Festivos:12.300 Suscriptores activos: 6.810.

Se publicaron para el cliente AFINIA S.A. E.S.P los siguientes Avisos de Mantenimiento o Mejoras en el servicio los días 5,7,14,20,21,28 de septiembre/2024

Se adjuntan ARCHIVOS en PDFS como evidencias de las publicaciones realizadas.

Se expide la presente certificación a los (03) días del mes de octubre del 2024


ASTRID ZAPATA GOENAGA
Gerente



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.

Oficinas Centrales: Carrera 4 N.º 19 – 49 Conmutador 605 4214171 Dirección General 605 4213765 Gerencia 605 4317609
Departamento de Publicidad y Comercial 605 4211261 Suscripciones y Atención al Cliente 605 4214200
División Administrativa 605 4315555 – Nit 901.758.426-6
gerencia@grupodemedios.com
Santa Marta, Colombia

El suscrito Representante Legal de la empresa
GRUPO DE MEDIOS S.A.S
con Nit 901.758.426-6

Certifica:

Que en el periódico **HOY DIARIO DEL MAGDALENA** de amplia circulación y lecturabilidad en el departamento del Magdalena y sus áreas de influencia (Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Pijío, San Sebastián, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Zona Bananera, Plato, Santa Ana, Salamina, San Ángel, San Zenón) y que circula de lunes a domingo, con excepción de viernes santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, con un promedio de producción de ejemplares diarios así: Ordinarios: 11.500, Domingos: 13.000 y Festivos:12.300 Suscriptores activos: 6.842.
Se publicaron para el cliente **AFINIA S.A E.S.P** los siguientes Avisos de Mantenimiento o Mejoras en el servicio los días 3,5,10,12,17,25,26 de octubre/2024
Se adjuntan ARCHIVOS en PDFS como evidencias de las publicaciones realizadas.

Se expide la presente certificación a los cinco (5) días de noviembre del 2024


ASTRID ZAPATA GOENAGA
Gerente

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.

Oficinas Centrales: Carrera 4 N.º 19 – 49 Conmutador 605 4214171 Dirección General 605 4213765 Gerencia 605 4317609
Departamento de Publicidad y Comercial 605 4211261 Suscripciones y Atención al Cliente 605 4214200
División Administrativa 605 4315555 – Nit 901.758.426-6
gerencia@grupodemedios.com
Santa Marta, Colombia

El suscrito Representante Legal de la empresa
GRUPO DE MEDIOS S.A.S
con Nit 901.758.426-6

Certifica:

Que en el periódico **HOY DIARIO DEL MAGDALENA** de amplia circulación y lecturabilidad en el departamento del Magdalena y sus áreas de influencia (Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Pijío, San Sebastián, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Zona Bananera, Plato, Santa Ana, Salamina, San Ángel, San Zenón) y que circula de lunes a domingo, con excepción de viernes santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, con un promedio de producción de ejemplares diarios así: Ordinarios: 11.500, Domingos: 13.000 y Festivos:12.300 Suscriptores activos: 6.931.
Se publicaron para el cliente **AFINIA SA E.S.P** los siguientes Avisos de Mantenimiento o Mejoras en el servicio los días 7,12 y 19 de diciembre /2024
Se adjuntan ARCHIVOS en PDFS como evidencias de las publicaciones realizadas.

Se expide la presente certificación el 08 de enero del 2025


ASTRID ZAPATA GOENAGA
Gerente

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.

Oficinas Centrales: Carrera 4 N.º 19 – 49 Conmutador 605 4214171 Dirección General 605 4213765 Gerencia 605 4317609
Departamento de Publicidad y Comercial 605 4211261 Suscripciones y Atención al Cliente 605 4214200
División Administrativa 605 4315555 – Nit 901.758.426-6
gerencia@grupodemedios.com
Santa Marta, Colombia

El suscrito Representante Legal de la empresa
GRUPO DE MEDIOS S.A.S
con Nit 901.758.426-6

Certifica:

Que en el periódico **HOY DIARIO DEL MAGDALENA** de amplia circulación y lecturabilidad en el departamento del Magdalena y sus áreas de influencia (Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Pijío, San Sebastián, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Zona Bananera, Plato, Santa Ana, Salamina, San Ángel, San Zenón) y que circula de lunes a domingo, con excepción de viernes santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, con un promedio de producción de ejemplares diarios así: Ordinarios: 11.500, Domingos: 13.000 y Festivos:12.300 Suscriptores activos: 6.888.
Se publicaron para el cliente **AFINIA SA E.S.P** los siguientes Avisos de Mantenimiento o Mejoras en el servicio los días 1,2,8,16,21,23 y 28 de noviembre /2024
Se adjuntan ARCHIVOS en PDFS como evidencias de las publicaciones realizadas.

Se expide la presente certificación el 2 de diciembre del 2024


ASTRID ZAPATA GOENAGA
Gerente

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Muestra de certificaciones con soporte:

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.

Oficinas Centrales: Carrera 4 N.º 19 – 49 Conmutador 605 4214171 Dirección General 605 4213765 Gerencia 605 4317609
 Departamento de Publicidad y Comercial 605 4211261 Suscripciones y Atención al Cliente 605 4214200
 División Administrativa 605 4315855 – Nit 901.758.426-6
 gerencia@grupodemedios.com
 Santa Marta, Colombia

El suscrito Representante Legal de la empresa
GRUPO DE MEDIOS S.A.S
con Nit 901.758.426-6

Certifica:

Que en el periódico **HOY DIARIO DEL MAGDALENA** de amplia circulación y lecturabilidad en el departamento del Magdalena y sus áreas de influencia (Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Pijío, San Sebastián, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Zona Bananera, Plato, Santa Ana, Salamina, San Ángel, San Zenón) y que circula de lunes a domingo, con excepción de viernes santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, con un promedio de producción de ejemplares diarios así: Ordinarios: 11.500, Domingos: 13.000 y Festivos: 12.300 Suscriptores activos: 6.726.

Se publicaron para el cliente **AFINIA S.A E.S.P** los siguientes Avisos de Mantenimiento o Mejoras en el servicio los días 6,11,13,18,19,25 de julio/2024. Se adjuntan ARCHIVOS en PDFS como evidencias de las publicaciones realizadas.

Se expide la presente certificación a los (02) días del mes de agosto del 2024


ASTRID ZAPATA GOENAGA
 Gerente

Mantenimientos programados

Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:



JUEVES 18 DE JULIO: Circuito El Difícil, de 8:10 a.m. a 9:40 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 4 con calle 4. De 10:50 a.m. a 12:20 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 6 con calle 1E sector barrio Jorge Eliecer. De 2:10 p.m. a 3:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 6 con calle 4 sector barrio Los Gobernadores. De 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, Barrio Villa Liliana Sector 1 Manzana 3. **Circuito Nueva Granada 2**, de 7:10 a.m. a 5:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Sector 12 de Octubre. **VIERNES 19 DE JULIO: Circuito El Difícil**, de 7:20 a.m. a 8:50 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, diagonal 1 con transversal 1C sector barrio 12 de Octubre. De 7:40 a.m. a 9:10 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, diagonal 7 con carrera 2A sector barrio El Edén. De 9:40 a.m. a 11:10 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, diagonal 7 con carrera 2A sector barrio El Edén. De 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, diagonal 7 con carrera 4 sector barrio El Carmen. De 1:10 p.m. a 2:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 3 con calle 6 sector barrio Loma Fresca. De 1:40 p.m. a 3:10 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, Sector Barrio Villa Liliana.


115


afinia.com.co


 Afinia Grupo EPM


 Afinia


 Afiniapp

Mantenimientos programados

Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:



LUNES 15 DE JULIO: Circuito Pueblo Nuevo, de 8:50 a.m. a 10:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Pueblo Nuevo, carrera 8 con calle 4 sector barrio El Carmen. De 11:10 a.m. a 12:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Pueblo Nuevo, carrera 6 con calle 4 sector barrio El Carmen. De 2:20 p.m. a 3:50 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Pueblo Nuevo, carrera 2 con calle 1A sector barrio La Separada. De 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Pueblo Nuevo, carrera 2 con calle 1 sector barrio Las Matas. **MARTES 16 DE JULIO: Circuito Nueva Granada 1**, de 10:10 a.m. a 11:40 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, calle 5 con carrera 15 sector Urbanización Rosa. De 12:00 del mediodía a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Sector Finca Villa Ana. **Circuito Nueva Granada 2**, de 2:10 p.m. a 3:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, calle 1 con carrera 1 sector barrio Alto Prado. De 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, sector barrio 12 de Octubre. **MIÉRCOLES 17 DE JULIO: Circuito El Difícil**, de 10:10 a.m. a 11:40 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 5 con calle 3 sector Centro. De 2:10 p.m. a 3:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 5 con calle 5 sector Centro. De 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 3A con calle 2A sector Centro. **Circuito Nueva Granada 2**, de 7:10 a.m. a 8:50 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, carrera 5 con calle 5. De 9:40 a.m. a 11:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, carrera 8 con calle 2 sector barrio La Concepción. De 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, carrera 1 con calle 1. De 3:50 p.m. a 5:20 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, carrera 4 con calle 9 sector barrio 12 de Octubre.


115


afinia.com.co


 Afinia Grupo EPM


 Afinia


 Afiniapp

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Mantenimientos programados


Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad.

JUEVES 11 DE JULIO: Circuito El Difícil, de 10:45 a.m. a 1:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, diagonal 7 con carrera 1 sector Subestación. De 2:40 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 14 con calle 2A sector barrio Simón Bolívar. **VIERNES 12 DE JULIO: Circuito Pueblo Nuevo**, de 11:15 a.m. a 3:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, Corregimiento Pueblo Nuevo Sector Barrio La Paz. **SABADO 13 DE JULIO: Circuito El Difícil**, de 12:00 del mediodía a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, carrera 5b con diagonal 1B sector El Difícil.








115
afinia.com.co
Afinia Grupo EPM
Afiniapp

Mantenimientos programados


Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad.

LUNES 22 DE JULIO: Línea 5169, de 8:15 a.m. a 4:15 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Zona Urbana de Algarrobo (Magdalena), Hacienda Campo Grande, Finca La Aguja, Sectores aledaños a la vía Loma del Bálsamo – Algarrobo.








115
afinia.com.co
Afinia Grupo EPM
Afiniapp

GRUPO DE MEDIOS S.A.S.
Oficinas Centrales: Carrera 4 N.º 19 – 49 Conmutador 605 4214171 Dirección General 605 4213765 Gerencia 605 4317609
Departamento de Publicidad y Comercial 605 4211261 Suscripciones y Atención al Cliente 605 4214200
División Administrativa 605 4315855 – Nit 901.758.426-6
gerencia@grupodemedios.com
Santa Marta, Colombia

El suscrito Representante Legal de la empresa
GRUPO DE MEDIOS S.A.S
con Nit 901.758.426-6

Certifica:

Que en el periódico **HOY DIARIO DEL MAGDALENA** de amplia circulación y lectura en el departamento del Magdalena y sus áreas de influencia (Santa Marta, Algarrobo, Aracataca, Ariguani, El Banco, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pivijay, Pijiño, San Sebastián, Santa Bárbara de Pinto, Chibolo, Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Zona Bananera, Plato, Santa Ana, Salamina, San Ángel, San Zenón) y que circula de lunes a domingo, con excepción de vienes santo, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, con un promedio de producción de ejemplares diarios así: Ordinarios: 11.500, Domingos: 13.000 y Festivos: 12.300 Suscriptores activos: 6.778.

Se publicaron para el cliente **AFINIA S.A. E.S.P** los siguientes Avisos de Mantenimiento o Mejoras en el servicio los días 1,3,8,10,15,17,22,29 y 31 de agosto/2024

Se adjuntan ARCHIVOS en PDFs como evidencias de las publicaciones realizadas.

Se expide la presente certificación a los (02) días del mes de septiembre del 2024


ASTRID ZAPATA GOENAGA
Gerente



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

VIERNES 2 DE AGOSTO: Circuito San Angel, de 9:40 a.m. a 11:10 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, Corregimiento Casa de Tabla Sector vía San Ángel - Pueblo Nuevo. De 1:10 p.m. a 2:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, Corregimiento Casa de Tabla Sector Vereda La Horqueta. **LUNES 5 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1**, de 10:50 a.m. a 12:20 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 6 con carrera 5 sector barrio Santa Barbara. De 3:10 p.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 6 con carrera 10 sector barrio El Carmen. Circuito El Difícil, de 10:40 a.m. a 12:00 del mediodía. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, calle 2A con carrera 3A sector barrio Kennedy. De 2:10 p.m. a 3:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, diagonal 7 con carrera 4 y carrera 3 sector barrio Loma Fresca. De 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, calle 1a2 con carrera 128 y carrera 12A sector barrio Urbanización Aguas Claras. **MARTES 6 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1**, de 10:20 a.m. a 12:00 del mediodía. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 15 con carrera 15 sector barrio 26 de Julio. De 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 10 con carrera 21 sector barrio Divino Niño. De 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 10 con carrera 17 sector barrio 26 de Julio. Circuito Nueva Granada 2, de 3:10 p.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, calle 4 con carrera 3 sector barrio 11 de Noviembre. Circuito Pueblo Nuevo, de 8:40 a.m. a 10:00 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Pueblo Nuevo, carrera 6 con calle 4 y calle 5 sector barrio El Carmen. De 11:10 a.m. a 12:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Pueblo Nuevo, calle 4 con carrera 7 y carrera 6 sector barrio El Carmen.



115



afinia.com.co



Afinia Grupo EPM



Afiniapp

Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

JUEVES 8 DE AGOSTO: Circuito Loma del Bálsamo, de 9:20 a.m. a 11:00 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Loma del Bálsamo, calle 3 con carrera 6 y carrera 5 sector Bellavista. De 12:40 p.m. a 3:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Loma del Bálsamo, Bellavista. De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Loma del Bálsamo, calle 1 con carrera 1. Circuito Nueva Granada 1, de 7:50 a.m. a 9:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: carrera 5 y carrera 6 con calle 7. De 10:50 a.m. a 12:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: carrera 6 con calle 9. De 2:50 p.m. a 4:50 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: carrera 6 con calle 9 y calle 10. **VIERNES 9 DE AGOSTO: Circuito Nueva Granada 1**, de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Sector Finca San Juan. De 7:50 a.m. a 9:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: carrera 5 con calle 2 en el barrio Las Margaritas. De 10:10 a.m. a 11:40 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: calle 5 con carrera 8 en el barrio La Concepción. De 1:30 p.m. a 3:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: calle 4 con carrera 1 en el barrio La Esmeralda. **SABADO 10 DE AGOSTO: Circuito Nueva Granada 1**, de 6:40 a.m. a 8:50 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: calle 6 con carrera 3 y carrera 2. De 9:40 a.m. a 11:10 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: calle 3 con carrera 2 y carrera 1. De 12:00 del mediodía a 1:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Corregimiento Los Andes: carrera 3 con calle 2.



115



afinia.com.co



Afinia Grupo EPM



Afiniapp

Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

LUNES, 12 DE AGOSTO: Circuito Loma del Bálsamo, de 10:40 a.m. a 12:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, Corregimiento Loma del Bálsamo: calle 4 con carrera 4. **MARTES, 13 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1**, de 9:10 a.m. a 11:00 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, carrera 9 con calle 8 sector Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. De 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 15 con carrera 15 sector Colegio Jose Alejandrino. De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 10 con carrera 4 sector Estadio Municipal. Línea 5147-Ariguani, de 12:15 p.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Difícil, vía El Difícil - Pueblo Nuevo Sector Parador y Restaurante Las Delicias. **MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1**, de 9:50 a.m. a 11:30 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, carrera 8 con calle 7 sector barrio El Ciruelo. De 1:20 p.m. a 3:20 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 8 con carrera 12. De 4:10 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, calle 6 con carrera 7 sector barrio El Ciruelo.



115



afinia.com.co



Afinia Grupo EPM



Afiniapp

Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

JUEVES 15 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1, de 10:40 a.m. a 12:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, carrera 21 con calle 13 barrio Divino Niño. De 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, carrera 7 con calle 16 sector barrio Miraflores. Circuito Mompox 5, de 8:27 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Zona Rural de San Sebastián (Magdalena): Corregimiento Guinea Sector Calle Principal. Circuito El Banco 1, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Banco (Magdalena), carrera 22 con calle 7 24 de Diciembre. **VIERNES 16 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1**, de 7:20 a.m. a 9:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo (Magdalena), carrera 9 con calle 13 sector barrio El Carmen. De 10:20 a.m. a 12:20 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo (Magdalena), calle 6 con carrera 6A sector Félix Vega. Circuito Talaigua Nuevo 1, de 7:40 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo (Bolívar), Zona Urbana del Municipio de Santa Ana (Magdalena) y Veredas, Tapia, Batalla. Circuito Banco IV, de 8:10 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: El Banco (Magdalena), Kilómetro 2 vía El Banco - Sabanas de Hatillo.



115



afinia.com.co



Afinia Grupo EPM



Afiniapp



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

MARTES, 20 DE AGOSTO: Circuito Loma del Bálamo, de 8:50 a.m. a 10:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Algarrobo**, La Loma del Bálamo sector: Bellavista. De 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, La Loma del Bálamo sector: Bellavista. De 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, La Loma del Bálamo sector: Bellavista carretera nacional con carrera 3A. Circuito Banco L, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Banco, carrera 13 con calle 5 sector Plegaria. Línea 594, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Zona urbana y rural del municipio se **Chimichagua** y corregimientos Mandingulla, El Guao, Candelaria, Sempigua, Santo Domingo, Higo Amarillo, zona urbana y rural de **Astrea**, veredas de Santa Ana (Magdalena): Nicaragua, La Esmeralda, La Libertad, Coral Negro, Todos Los Santos. Corregimientos de **El Banco**: San José, El Trébol, Caserio El 22, El Cedro, Veredas de El Banco Sabaneta, La Fortaleza, Hinguesas, Sabana de Venado, Cuatro Esquina, Los Narváez, Tres Bocas, vía a las Mulas, El Trébol, Santa Fe, Las Flores, Betel, La Unión, Santa Elena. Sectores aledaños a la vía Menchiquejo - Guayabal, corregimientos de **Piñón del Carmen** (Magdalena): El Seis, Santa Rosa de la Montaña, vereda El Prado, Corral Negro, La Libertad, Todos Los Santos, Nicaragua, La Esmeralda, El Muñeco y sectores aledaños a la vía El Paso - Astrea - El Seis. Corregimientos de **Guamal** (Magdalena): Casa de Tabla, Las Flores, El Ventichico, San Isidro.

MIERCOLES, 21 DE AGOSTO: Circuito El Difícil, de 4:20 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, carrera 12 entre calle 3 y calle 2 sector: Cancha del 13. Circuito Nueva Granada 1, de 4:00 p.m. a 4:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Nueva Granada**, Zona: Vía Santa Ana - Pueblito Fabrica de Hato Blanco. Circuito San Angel, de 10:20 a.m. a 12:00 del mediodía. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Sabanas de San Angel**, calle 6 entre carrera 3 y carrera 4 sector barrio Centro. De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Sabanas de San Angel**, Casa De Tabla Sector: Vía Casa de Tabla - El Difícil con carrera 3 y carrera 2. De 1:50 p.m. a 3:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Sabanas de San Angel**, carrera 6 con calle 6 sector barrio La Inmaculada. De 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Sabanas de San Angel**, Casa De Tabla Sector: Vía Casa De Tabla - El Difícil con carrera 3A y carrera 4.



Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

VIERNES, 23 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1, de 7:45 a.m. a 3:45 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Zona urbana de **Algarrobo**, sectores aledaños a la vía Algarrobo - Loma del Bálamo. Circuito El Difícil, de 2:10 p.m. a 4:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Ariguaní**: Sector 1 Manzana 3 Barrio Villa Liliana. Circuito Nueva Granada 2, de 9:40 a.m. a 11:40 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Nueva Granada**, carrera 12 con calle 3 sector barrio 12 de Octubre.



Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

LUNES, 26 DE AGOSTO: Circuito Algarrobo 1, de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Algarrobo**, calle 8 con carrera 6A sector barrio Félix Vega. De 2:50 p.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, sector: calle 10 con carrera 17 sector barrio 26 de julio. Línea 5147 Ariguaní, de 11:45 a.m. a 4:15 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Ariguaní**, Pueblo Nuevo: Vía Bosconia - Plato Sector Restaurante Mandinga 1. Circuito San Angel, de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Sabanas de San Angel**, Pueblito de Los Barrios. De 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Sabanas de San Angel**, Pueblito de Los Barrios.



Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE: Circuito El Difícil, de 10:50 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Ariguaní**: sector 1 - manzana 14 sector Comunidad Villa Angelica. Circuito **Nueva Granada 1**, de 10:40 a.m. a 12:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Nueva Granada**, calle 6 con carrera 3 y carrera 2 sector barrio Los Andes. De 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Nueva Granada, Los Andes sector calle 5 con carrera 8 barrio La Concepción.

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE: Circuito El Difícil, de 1:40 p.m. a 3:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Ariguaní, sector: diagonal 7 con carrera 4 y carrera 3 sector barrio Loma Fresca. De 4:40 p.m. a 6:00 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Ariguaní, calle 1A2 con carrera 12B y carrera 12A sector barrio Urbanización Aguas Claras. Circuito **Nueva Granada 1**, de 10:30 a.m. a 12:00 del mediodía. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Nueva Granada**, carrera 5 y carrera 6 con calle 7 sector Los Andes.



Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Mantenimientos programados



Estos son los trabajos que ejecutará Afinia, filial del Grupo EPM, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad:

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE: Circuito Nueva Granada 1, de 9:50 a.m. a 11:20 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Nueva Granada**, Corregimiento San Jose De Balletero sector calle 2 con carrera 2. De 1:50 p.m. a 3:50 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Santa Ana, carrera 5 con calle 4. Circuito Loma del Bálsamo, de 9:20 a.m. a 11:00 a.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: **Algarrobo**, Loma del Bálsamo, Bellavista. De 1:40 p.m. a 3:40 p.m. Se interrumpirá el servicio de energía en: Algarrobo, corregimiento La Loma del Bálsamo: calle 4 con carrera 4.

**115****afinia.com.co****Afinia Grupo EPM****Afiniapp**

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Archivo en formato Excel “1.1.6. Cobertura en medios de comunicación masivos IISem2024”

Departamento	Municipio	Medio de publicación	Tipo	Cobertura	Trabajos programados
Atlántico	Repelón	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Atlántico	Manatí	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Achí	Meridiano De Córdoba / El meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Altos del Rosario	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Arenal del Sur	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Arjona	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Arroyohondo	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Barranco de Loba	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Calamar	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Cartagena	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Cicuco	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Clemencia	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Córdoba	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	El Carmen de Bolívar	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	El Guamo	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	El Peñón	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Hatillo de Loba	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / El Universal / META	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Magangué	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Mahates	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Margarita	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	María La Baja (Marialabaja)	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Mompox (Mompós)	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Montecristo	Meridiano De Córdoba / El meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Morales	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Norosí	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Piñillos	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Regidor	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Rio Viejo	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Cristóbal	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Estanislao (Arenal)	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Fernando	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Jacinto	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Jacinto del Cauca	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Juan Nepomuceno	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Martín de Loba	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	San Pablo	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Santa Catalina	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Santa Rosa	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Santa Rosa del Sur	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Simití	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Soplaviento	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Talagua Nuevo	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Tiquisio	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Turbaco	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Turbana	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Villanueva	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Bolivar	Zambrano	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Agustín Codazzi	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Astrea	El pilón/ Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Becerril	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Bosconia	El Pilón / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Chimichagua	El Pilón / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Chiriguán	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Curumani	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	El Copey	El Pilón/ Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	El Paso	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	La Gloria	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	La Jagua de Ibirico	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	La Paz	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Manauere	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Pailitas	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Pelaya	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Pueblo Bello	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	San Diego	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Tamalameque	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Cesar	Valledupar	El Pilón / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Ayapel	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí



**Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios**

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos

Córdoba	Buenavista	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Canalete	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Cereté	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Chimá	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Chinú	Meridiano De Córdoba / El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Ciénaga de Oro	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Cotorra	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	La Apartada	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Lorica	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Los Córdoba	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Momil	El Meridiano De Córdoba / El Meridiano de Sucre / META	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Moñitos	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Montelíbano	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Montería	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Planeta Rica	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Pueblo Nuevo	oy Diario Magdalena/ El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Puerto Escondido	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Puerto Libertador	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Purísima	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Sahagún	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	San Andrés de Sotavento	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	San Antero	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	San Bernardo del Viento	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	San Carlos	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	San José de Uré	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	San Pelayo	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Tierralta	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Tuchín	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Córdoba	Valencia	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Buenavista	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Caimito	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Chalán	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Colosó	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Corozal	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Coveñas	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	El Roble	El Universal/El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Galerías	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Guaranda	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	La Unión	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Los Palmitos	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Majagual	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Morrea	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Ovejas	El Universal/El Meridiano Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Palmito	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Sampués	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	San Benito Abad	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	San Juan de Betulia	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	San Marcos	Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	San Onofre	El Universal/El Meridiano Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	San Pedro	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Santiago de Tolú (Tolú)	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Sincé	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Sincelejo	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Sucre (Sucre)	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	Tolúviejo	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Sucre	San Antonio de Palmito	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Algarrobo	El Pilón / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Ariguaní (El Difícil)	El Pilón / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	El Banco	El Pilón / Hoy Diario Magdalena/ El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Guamal	El Pilón / Hoy Diario Magdalena/ El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Nueva Granada	El Pilón / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Pijío del Carmen	El Pilón / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Sabanas de San Ángel	El Pilón /Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	El Pilón / El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	San Zenón	El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Santa Ana	El Pilón / Hoy Diario Magdalena/ El Universal / META (Facebook e Instagram)	Impreso y digital	Sí	Sí
Magdalena	Santa Bárbara de Pinto	El Universal / META	Impreso y digital	Sí	Sí

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: b) Notificación a través de mensajes de texto y/o correo electrónico y/o cartas a los usuarios industriales.

Muestra parcial de soportes allegados que NO cuentan con información suficiente como respaldo, tales como destinatarios o fechas de realización de interrupciones programadas que no coinciden con las fechas indicadas en la notificación a los usuarios. (Mercado NR)


E125

Cordial saludo,

Se adjunta publicación de interrupciones programadas por trabajos a realizar sobre las redes de distribución de AFNIA desde el 28/10/2024 al 30/10/2024.

Estas interrupciones se deben a trabajos de modernización y reposición de redes, así como a labores de mantenimiento y reparación de la infraestructura, para entregarle en su hogar y/o en su empresa, un servicio óptimo y de excelente calidad.

Gracias por su atención,



E109

De: JESUS ANTONIO SANTANA MERCADO

Para: (sin destinatarios)

Asunto: INTERRUPCION

Fecha: 2024-06-28 11:36:04.957245-05:00

Cordial saludo,

Apreciado cliente, Por medio de la presente le informamos de la siguiente interrupción programada:

Subestación	Circuito	Apertura	Fecha Inicio	Hora Inicio	Hora Final	Motivo	Código SIC	Nombre de la frontera
RIO SINU	RIO SINU 3	TOTAL	6-jul-2024	7:00	16:00	1. HINCADO DE APOYOS, 2. INSTALACION DE ARMADOS, 3. PODA TECNICA, 4. REPOSICION DE AISLAMIENTO.	F100877	PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A.E.S.P
PLANETA RICA	PLANETA RICA 1	TOTAL	5-jul-2024	8:00	16:00	APERTURA DE HUECO, TRASLADO DE TRANSFORMADORES, HINCADO DE APOYO, INSTALACION DE ARMADOS, INSTALACION DE AISLAMIENTO, PODA E INSTALACION DE RETENIDAS.	F105680	MOLINO MARAGRO LTDA
PLANETA RICA	PLANETA RICA 2	TOTAL	5-jul-2024	8:00	16:00	APERTURA DE HUECO, TRASLADO DE TRANSFORMADORES, HINCADO DE APOYO, INSTALACION DE ARMADOS, INSTALACION DE AISLAMIENTO, PODA E INSTALACION DE RETENIDAS.	F100091	LADRILLERA LOS CERROS DEL 34 S.A.
PLANETA RICA	PLANETA RICA 2	TOTAL	5-jul-2024	8:00	16:00	APERTURA DE HUECO, TRASLADO DE TRANSFORMADORES, HINCADO DE APOYO, INSTALACION DE ARMADOS, INSTALACION DE AISLAMIENTO, PODA E INSTALACION DE RETENIDAS.	F102202	LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS S.A.S.
CERETE	CERETE 3	TOTAL	7-jul-2024	3:00	5:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F103801	EXPOCOL S.A.S
OVEJAS	EL PICAL	TOTAL	7-jul-2024	3:00	4:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F100595	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO DEL C
TOLU VIEJO	TOLU VIEJO 3 (SAN ANTONIO)	TOTAL	7-jul-2024	3:00	4:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F103915	AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S
TOLU VIEJO	TOLU VIEJO 3 (SAN ANTONIO)	TOTAL	7-jul-2024	3:00	4:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F102526	AGREGADOS DE SUCRE S.A
TOLU VIEJO	TOLU VIEJO 3 (SAN ANTONIO)	TOTAL	7-jul-2024	3:00	4:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F100722	KOLCIEM S.A.S
CORRAL	MORRICA	TOTAL	7-jul-2024	17:00	18:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F101339	AGROBIENES SAS
EL CORTUO	SAMPUES	TOTAL	7-jul-2024	15:00	17:00	TRABAJOS AUTOTRANSFORMADOR 2 DE CHINÚ	F102502	LA MARRANERA SAS

E116

De: JESUS ANTONIO SANTANA MERCADO

Para: (sin destinatarios)

Asunto: INTERRUPCION

Fecha: 2024-08-22 16:29:29.070810-05:00

Cordial saludo,

Apreciado cliente, Por medio de la presente le informamos de la siguiente interrupción programada:

Sector	Subestación	Circuito	Apertura	Fecha Inicio	Hora Inicio	Hora Final	Motivo	Código SIC	Nombre de la frontera
CORDOBA CENTRO	RIO SINU	RIO SINU 3	TOTAL	29-ago-2024	7:30	17:00	1. PODA TECNICA PREVENTIVA, 2. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CORTE, 3. CAMBIO DE ARMADOS MT, 4. REPOSICION DE APOYOS.	F100877	PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A.E.S.P
CORDOBA SUR	PLANETA RICA	PLANETA RICA 1	TOTAL	1-sep-2024	7:00	14:00	Actividades del proyecto de ampliación en S/E Ceromatoso	F105680	MOLINO MARAGRO LTDA
CORDOBA SUR	PLANETA RICA	PLANETA RICA 2	TOTAL	1-sep-2024	7:00	14:00	Actividades del proyecto de ampliación en S/E Ceromatoso	F100091	LADRILLERA LOS CERROS DEL 34 S.A.
CORDOBA SUR	PLANETA RICA	PLANETA RICA 2	TOTAL	1-sep-2024	7:00	14:00	Actividades del proyecto de ampliación en S/E Ceromatoso	F102202	LADRILLERA SAN MIGUEL DE LOS CERROS S.A.S.

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con su ejecutivo de ventas.

Cordialmente

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: b) Notificación a través de mensajes de texto y/o correo electrónico y/o cartas a los usuarios industriales.

E065

CC: INJERMAN GARCIA GUTIERREZ
Asunto: Interrupciones Programadas AFINA del 14/10/2024 al 16/10/2024
Fecha: 2024-10-09 14:20:45-05:00

Cordial saludo,

Se adjunta publicación de interrupciones programadas por trabajos a realizar sobre las redes de distribución de AFINA desde el **14/10/2024 al 16/10/2024**.

Estas interrupciones se deben a trabajos de modernización y reposición de redes, así como a labores de mantenimiento y reparación de la infraestructura, para entregarle en su hogar y/o en su empresa, un servicio óptimo y de excelente calidad.

Gracias por su atención,

E141

De: JOSE HURTADO LOMBANA
Para: (sin destinatarios)
Asunto: CANCELACIÓN Cronograma De Interrupciones CTO_MAMONAL4_5_6_9_10
Fecha: 2024-07-20 14:43:54.384421-05:00

Estimados clientes

Saludos cordiales, adjunto cronograma de interrupciones CTO MAMONAL4_5_6_9_10 QUEDA CANCELADA

Zona	Sector	Subestación	Circuito	Apertura	Fecha Inicio	Hora Inicio	Hora Final	Motivo	Código SIC	Nombre de la frontera	Comercializador	Descargo
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 4	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F101583	ABONOS DE COLOMBIA	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 5	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F103732	AJOVER DARNEL S.A.S	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 5	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F103497	INVERSIONES CASCABEL S.A.S	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 5	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F104240	AJOVER DARNEL S.A.S	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 6	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F102386	LADRILLERA LA CLAY LIMITADA	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 5	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F114478	EDS LAS MERCEDES LTDA	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 9	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	0	SOIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA SA	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 9	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F101574	CORPO CLUB NAUTICO PUNTA IGUANA	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 9	TOTAL	20-jul-2024	7:00	17:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F102737	GRUPO AVATUR LTDA- HOTEL AVATUR BARU	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 10	TOTAL	21-jul-2024	7:00	7:30	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F108108	NOUVELLE COLOMBIA E.U.	AFINA	408947
ZONA ORIENTE	BOLIVAR NORTE	MAMONAL	MAMONAL 10	TOTAL	21-jul-2024	17:30	18:00	MANTENIMIENTO DE BARRIAJE, MANTENIMIENTO GENERAL DEL TRAPO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE LINEAS AT	F108108	NOUVELLE COLOMBIA E.U.	AFINA	408947

Saludos

E053

Asunto: Interrupciones Programadas AFINA del 21/11/2024 al 24/11/2024
Fecha: 2024-11-14 16:57:07-05:00

Cordial saludo,

Se adjunta publicación de interrupciones programadas por trabajos a realizar sobre las redes de distribución de AFINA desde el **21/11/2024 al 24/11/2024**.

Estas interrupciones se deben a trabajos de modernización y reposición de redes, así como a labores de mantenimiento y reparación de la infraestructura, para entregarle en su hogar y/o en su empresa, un servicio óptimo y de excelente calidad.

Gracias por su atención,

E019

De: AIDA LUZ NAVARRO AGUIRRE
Para: Pedro Nel Caballero Romero ; "Francisco Antonio Mundul De La Hoz"
Asunto: INTERRUPCION SERVICIO DE ENERGIA CIRCUITO EL PASO 2 - AFECATA A COOLECHERA 4 VIENTOS FECHA : MARTES 20 DE AGOSTO -2024 - HORARIO : 7:00 HASTA LAS 17:00
Fecha: 2024-08-14 20:10:15-05:00

Saludos Francisco /Pedro Nel , Tener en cuenta : INTERRUPCION SERVICIO DE ENERGIA CIRCUITO EL PASO 2 - AFECATA A COOLECHERA 4 VIENTOS FECHA : MARTES **20 DE AGOSTO -2024** - HORARIO : 7:00 HASTA LAS 17:00

Zona	Sector	Subestación	Circuito	Apertura	Fecha Inicio	Hora Inicio	Hora Final	Motivo	Código SIC	Nombre de la frontera	Comercializador	Descargo	NOTIFICADO SI/NO
ZONA ORIENTE	CESAR SUR	EL PASO	EL PASO 2	TOTAL	20-ago-2024	7:00	17:00	CONEXION DE EXTENSION DEL BARRIAJE TUBULAR, CONEXION DE SECCIONADOR DE NUEVA BAHIA A LA EXTENSION DE BARRA	F102727	COOLECHERA BOSQ CUATRO VIENTOS	AFINA	403712	

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: b) Notificación a través de mensajes de texto y/o correo electrónico y/o cartas a los usuarios industriales.

Muestra parcial de soportes allegados que SI cuentan con información suficiente como respaldo, tales como destinatarios o fechas de realización de interrupciones programadas que no coinciden con las fechas indicadas en la notificación a los usuarios. (Mercado NR)

E139

De: CARMEN ELENA CAICEDO ANGULO
Para: Edgar Pinilla Suarez; telemedida.colombia@aes.com; clientescolombia@aes.com; erincona@air-e.com; mmancom@air-e.com; Elizabeth.barrera@air-e.com; fronteras@bia.app; Raul Gomez Salinas; froncomercialescolbia@celcia.com; rjaramillo@celcia.com; nianchavez@celcia.com; servicioalcliente@celcia.com; johanna.ramirez; Johana Patricia Muñoz Quiñonez; joubie@colombina.com; lpsanchez@colombina.com; dicelersa@diceler.com.co; serviciocliente@diceler.com.co; Belisario Antonio Martinez Martinez; Eliana Mejia Manco; Juan D. Calcedo Aristizabal; grandesclientes@eep.com.co; jhon.valencia@electrohula.co; Diana Guerrero@electrohula.co; jaseviano@emcal.com.co; compranenergia; melpoz@emcal.com.co; Andrea.amaya@ensa-esp.com.co; ana.ramirez@ensa-esp.com.co; em.linea@enel.com; kuyfer.osorio@enel.com; maximino.lopez@enel.com; alejandra.londono@enel.com; juanita.casas@enel.com; juan.pabon@enel.com; maria.grillo2.external@enel.com; biton@enerbit.co; snubio@enerbit.co; jparra@enerbit.co; servicioalcliente@enerbit.co; csrueda@enerbit.co; lzpene@enerbit.co; mgarcia@enerbit.co; ISABEL CRISTINA LUENGAS CASTAÑO; HERIBERTO DE JESUS HINCAPIE LOPEZ; MARTHA CECILIA PENA ZULUAGA; DULFAY SUAZO SANCHEZ; Requerimientos EPM; LEIDY JOHANA VALENCIA HERNANDEZ; Jorge Ossa@epm.com.co; OSBALDO ALBERO LONDONO FORONDA; gerenciamem@fureas.com.co; asistente1mem@fureas.com.co; asistente2mem@fureas.com.co; fureasas@fureas.com.co; kmartinez@gecolca.com.co; jpermudez@gecolca.com.co; lmolina; ogmgecolca@gecolca.com.co; apadilla@gecolca.com.co; Hernan D. Sotelo; ovilladiego@isagen.com.co; gooba@isagen.com.co; oscarfornes@talener.com; sandramayorga@talener.com; luzquevara@talcol.com; wrivas@erco.energy; dalvarez@erco.energy; soporte@erco.energy; sus.cortes@peesa.com.co; Miguel.molina; aux.ingenieria; direccioningenieria@qenergy.co; registrofronteras@qenergy.co; Servicio Al Cliente; gventas@rufoqueesp.com; gestionventas1@rufoqueesp.com; gestionventas7@rufoqueesp.com; gestionventas4@rufoqueesp.com; gestionventas3@rufoqueesp.com; info@sol-cielo.com; analista.informacion@sol-cielo.com; Jorge.B.Aruachan@south32.net; Zamir.O.Centenario@south32.net; flopez@spectrum-r.com; karling.ruis@terpel.com; Gabriel Eduardo Benavides Villalba; ivan.barcas@terpel.com; Yuleis Rocio Cabarcas Ruiz; ccardonad@Grupo-Exito.com; tenergetcas@Grupo-Exito.com; Maria Alejandra Jaramillo Medina; Krangel@vetia.com.co
CC: INURMAN GARCIA GUTIERREZ
Asunto: Interrupciones Programadas AFINA del 24/10/2024 al 27/10/2024
Fecha: 2024-10-18 09:15:41.830205-05:00

Cordial saludo,

Se adjunta publicación de interrupciones programadas por trabajos a realizar sobre las redes de distribución de AFINA desde el **24/10/2024 al 27/10/2024**.

Estas interrupciones se deben a trabajos de modernización y reposición de redes, así como a labores de mantenimiento y reparación de la infraestructura, para entregarle en su hogar y/o en su empresa, un servicio óptimo y de excelente calidad.

Gracias por su atención,

E100

De: JESUS ANTONIO SANTANA MERCADO
Enviado el: martes 15 de octubre de 2024 9:53 AM
Para: GERENCIA FRIGORIFEROS DOCO S.A.S <gerencia@frigocen-exposcoltas.com.co>; Tesoreria@frigocen-exposcoltas.com.co
Asunto: RV: INTERRUPCION

De: JESUS ANTONIO SANTANA MERCADO
Enviado el: sábado 12 de octubre de 2024 10:29 AM
Asunto: INTERRUPCION

Cordial saludo,

Apreciado cliente: Por medio de la presente le informamos de la siguiente interrupción programada:

Sector	Subestación	Circuito	Apertura	Fecha Inicio	Hora Inicio	Hora Final	Motivo	Código SIC	Nombre de la frontera	Comercializador
CORDOBA CENTRO	CERETE	CERETE 3	TOTAL	18-oct-2024	7:30	17:30	CAMBIO DE RELES EN BAHIA GIS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA	PH38901	EXPOCOL S.A.S	AFINA
CORDOBA NORTE	CERETE	LINEA 517	TOTAL	18-oct-2024	7:30	17:30	CAMBIO DE RELES EN BAHIA GIS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA	PH09431	DIABONDOS S.A.S	AFINA
CORDOBA CENTRO	CERETE	LINEA 598	TOTAL	19-oct-2024	7:00	14:30	CAMBIO DE RELES EN BAHIA GIS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA	PH05637	SOBERANA S.A.S	AFINA
CORDOBA CENTRO	CERETE	LINEA 598	TOTAL	19-oct-2024	7:00	14:30	CAMBIO DE RELES EN BAHIA GIS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA	PH03629	UNIVERSIDAD DE CORDOBA - SEDE BERRASTEGUI	AFINA
CORDOBA CENTRO	CERETE	LINEA 598	TOTAL	19-oct-2024	7:00	14:30	CAMBIO DE RELES EN BAHIA GIS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA	PH05676	AVISA S.A	AFINA

Muestra parcial de soportes allegados que NO cuentan con información suficiente como respaldo, como es la ausencia de destinatarios. (Liberalizado NL)

E063

DALILA MICHELA BRACHO ACOSTA

De: Programa Interrupcionesces
Enviado el: viernes 2 de agosto de 2024 5:43 PM
Asunto: Afinia sigue impulsando el desarrollo en Cesar y el sur del Magdalena
Datos adjuntos: CES - Boletín informativo - Trabajo en Cesar y sur del Magdalena (2 de agosto).pdf

Buenas tardes,

Apreciado usuario adjunto a esta comunicación les hacemos llegar Boletín Informativo, Afinia, filial del Grupo EPM, sobre trabajos programados en los distintos municipios de Cesar y sur del Magdalena entre el 5 al 7 de agosto.

Evidencias – Indicador parcial 1.6. Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: b) Notificación a través de mensajes de texto y/o correo electrónico y/o cartas a los usuarios industriales.

E074

De: Interrupciones Comte
Para: (sin destinatarios)
Asunto: Interrupciones del 18 al 21 de julio de la Semana 29 correspondiente a Córdoba
Fecha: 2024-07-11 16:19:59.647491-05:00

Reciba un cordial saludo de Afinia, marca comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., Filial del Grupo EPM.

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos adjuntarle archivo detalle de las Interrupciones Programadas a ejecutarse en la Semana 29 en Córdoba.

Lo anterior en cumplimiento a la resolución CREG 070 de 1998, Ley 142 de 1992 artículo 139 y el punto 12 de la cláusula 16ª del Contrato de Condiciones Uniformes -CCU- donde se establece que, ante ocurrencia de eventos programados, así como las reparaciones técnicas y mantenimientos periódicos, para este caso las interrupciones agendadas, se debe notificar de manera previa a los suscriptores o usuarios.

Le recordamos que en la parte posterior de su factura puede validar el Circuito al cual se encuentra conectado su servicio, para su mejor comprensión insertamos imagen donde puede visualizar.

E075

De: Interrupciones Comte
Para: (sin destinatarios)
Asunto: Interrupciones del 22 al 24 de julio de la Semana 30 correspondiente a Córdoba
Fecha: 2024-07-17 14:47:42.270000-05:00

Reciba un cordial saludo de Afinia, marca comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., Filial del Grupo EPM.

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos adjuntarle archivo detalle de las Interrupciones Programadas a ejecutarse en la Semana 30 en Córdoba.

Lo anterior en cumplimiento a la resolución CREG 070 de 1998, Ley 142 de 1992 artículo 139 y el punto 12 de la cláusula 16ª del Contrato de Condiciones Uniformes -CCU- donde se establece que, ante ocurrencia de eventos programados, así como las reparaciones técnicas y mantenimientos periódicos, para este caso las interrupciones agendadas, se debe notificar de manera previa a los suscriptores o usuarios.

Le recordamos que en la parte posterior de su factura puede validar el Circuito al cual se encuentra conectado su servicio, para su mejor comprensión insertamos imagen donde puede visualizar.

E094


De: Interrupciones CorSur
Para: (sin destinatarios)
Asunto: Interrupciones del 26 al 29 de septiembre de la Semana 39 correspondiente a Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre
Fecha: 2024-09-23 07:59:31.098861-05:00

Reciba un cordial saludo de Afinia, marca comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., Filial del Grupo EPM.

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos adjuntarle archivo detalle de las Interrupciones Programadas a ejecutarse en la Semana 39 en Córdoba.

Lo anterior en cumplimiento a la resolución CREG 070 de 1998, Ley 142 de 1992 artículo 139 y el punto 12 de la cláusula 16ª del Contrato de Condiciones Uniformes -CCU- donde se establece que, ante ocurrencia de eventos programados, así como las reparaciones técnicas y mantenimientos periódicos, para este caso las interrupciones agendadas, se debe notificar de manera previa a los suscriptores o usuarios.

Le recordamos que en la parte posterior de su factura puede validar el Circuito al cual se encuentra conectado su servicio, para su mejor comprensión insertamos imagen donde puede visualizar.



E076

De: Interrupciones Comte
Para: (sin destinatarios)
Asunto: Interrupciones del 25 al 28 de julio de la Semana 30 correspondiente a Córdoba y Sucre
Fecha: 2024-07-19 10:48:16.286438-05:00

Reciba un cordial saludo de Afinia, marca comercial de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., Filial del Grupo EPM.

Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos adjuntarle archivo detalle de las Interrupciones Programadas a ejecutarse en la Semana 30 en Córdoba.

Lo anterior en cumplimiento a la resolución CREG 070 de 1998, Ley 142 de 1992 artículo 139 y el punto 12 de la cláusula 16ª del Contrato de Condiciones Uniformes -CCU- donde se establece que, ante ocurrencia de eventos programados, así como las reparaciones técnicas y mantenimientos periódicos, para este caso las interrupciones agendadas, se debe notificar de manera previa a los suscriptores o usuarios.

Le recordamos que en la parte posterior de su factura puede validar el Circuito al cual se encuentra conectado su servicio, para su mejor comprensión insertamos imagen donde puede visualizar.

tende
olicos


Muestra parcial de soportes allegados que SI cuentan con información suficiente como respaldo, como es la ausencia de destinatarios. (Liberalizado NL)

Página 58 de 237


1.2. Objetivo 2. Mejorar la confiabilidad en el Sistema de Transmisión Regional – STR, en cuanto a reducir la magnitud de la demanda no atendida.

Evidencias - Indicador parcial 2.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversión.



Línea Bolívar - Villa Estrella – 66 kV (LN639)



Evidencias - Indicador parcial 2.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversión.



Evidencias - Indicador parcial 2.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversión.

 7/12/24 2:19 a.m. PROYECTO: REPOTENCIACIÓN LN 639 #HINCADO DE POSTERÍA, #SEÑALIZACIÓN VIAL, #EP025	 10/12/24 6:18 a.m. Santa Rosa PROYECTO: REPOTENCIACIÓN LN 639 #DESMONTE, #EP044	 10/12/24 3:28 a.m. #Mantenimiento de la #Vegetación de la #Línea de Transmisión #SUBESTACIÓN ELIZABETH 110kv #Mantenimiento de la #Vegetación
 11/12/2024, 10:53:45 a.m. PROYECTO RELIAFI ACTIVIDADES TÉCNICAS TIRO 64 A 44	 13/12/2024, 8:46:34 a.m. PROYECTO RELIAFI ACTIVIDADES TÉCNICAS TIRO 64 A 44	 12/12/2024, 10:47:30 a.m. N 10° 27' 3", W 75° 24' 50" Carretera de la Cordialidad Cartagena Bolívar Colombia LN 639 VILLA ESTRELLA BOLIVAR, 110kv #EP084
 3/04/2025, 11:22:26 a.m. N 10° 26' 40", W 75° 24' 53" LN 639 VIE-BOL EP079	 19/7/2025 09:27 LN 639	
 19/7/2025 09:20 LN 639	 19/7/2025 09:20 LN 639	 3/04/2025, 11:21:54 a.m. N 10° 26' 39", W 75° 24' 53" LN 639 VIE-BOL EP079

Evidencias - Indicador parcial 2.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversión.

 3/04/2025, 11:21:18 a.m. N 10° 26' 34", W 75° 24' 54" LN639 VIE-BOL EP078	 3/04/2025, 11:21:15 a.m. N 10° 26' 21", W 75° 24' 58" LN639 VIE-BOL EP078	 3/04/2025, 11:20:35 a.m. N 10° 26' 3", W 75° 25' 8" LN639 VIE-BOL EP076
 3/04/2025, 11:10:33 a.m. N 10° 25' 26", W 75° 25' 35" Cartagena LN639 VIE-BOL EP057	 3/04/2025, 11:11:18 a.m. N 10° 25' 29", W 75° 25' 31" Cartagena LN639 VIE-BOL EP058	 3/04/2025, 11:15:30 a.m. N 10° 25' 53", W 75° 25' 14" Cartagena LN639 VIE-BOL EP065
 3/04/2025, 11:15:26 a.m. N 10° 25' 53", W 75° 25' 14" Cartagena LN639 VIE-BOL EP065	 3/04/2025, 11:14:43 a.m. N 10° 25' 36", W 75° 25' 23" Cartagena LN639 VIE-BOL EP064	 3/04/2025, 11:07:35 a.m. N 10° 25' 8", W 75° 26' 2" Santa Rosa LN639 VIE-BOL EP046

Evidencias - Indicador parcial 2.1. Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversión.

Línea Bolívar – Bayunca 66 kV



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

Línea / Activo:	LN-737, LN-750, LN-758.
Departamento:	Sucre, Cesar, Córdoba.

Consignación	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
420048	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	12/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420049	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	13/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420050	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	14/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420051	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	15/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420052	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	16/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA



FLIR0335.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo: BAHIA 110 kV
Elemento: PORTICO SSEE TOLUVIEJO
Punto anomalo NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad 0,95
Distancia 11,00 m
Temp. reflejada 20,0 °C
Temp. atmosférica 30,0 °C
Humedad relativa 79,0%

Mediciones

P. referencia 26,6 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0343.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalación:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 8
Punto anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	18,10 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	28,7 °C
---------------	---------



FLIR0345.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalación:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME TORRE 15 Y 16
Punto anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	8,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	24,8 °C
---------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0347.jpg

Cliente: Afinia - Grupo EPM



Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME TORRE 15 Y 16
Punto anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	8,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	21,1 °C
---------------	---------



FLIR0349.jpg

Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 20
Punto anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	8,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones


P. referencia	27,6 °C
---------------	---------



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0353.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 21
Punto anomalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	20,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	23,8 °C
----------------------	---------



FLIR0355.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 22
Punto anomalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	18,10 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	25,3 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0357.jpg

Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 28
Punto anormalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	21,01 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	26,0 °C
---------------	---------



FLIR0361.jpg

Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 43
Punto anormalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	21,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	27,5 °C
---------------	---------



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0363.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalación:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 37
Punto anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	18,10 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	30,0 °C
---------------	---------



FLIR0365.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalación:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 46
Punto anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	18,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%


Mediciones

P. referencia	24,0 °C
---------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0371.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 53
Punto anomalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	18,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	25,3 °C
----------------------	---------



FLIR0367.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 48
Punto anomalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	22,12 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones

P. referencia	22,9 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0375.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN TOLUVIEJO -SIERRA FLOR
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 51
Punto anomalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	17,90 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	30,0 °C
Humedad relativa	79,0%

Mediciones


P. referencia	24,2 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

Consignación	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
409646	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	15/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
409651	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	16/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
409653	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	17/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
409658	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	18/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
409663	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	21/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
409668	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	22/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
409673	LN-750	EL PASO - EL COPEY 1 110 kV	23/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA



FLIR0413.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalación: LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo: BAHIA 110 kV
Elemento: TORRE 012
Punto Anómalo: NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad: 0,95
Distancia: 15,00 m
Temp. reflejada: 20,0 °C
Temp. atmosférica: 34,0 °C
Humedad relativa: 55,0%


Mediciones

P. Referencia: 29,3 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0415.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 012
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	30,0 °C



FLIR0419.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 015
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	26,1 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0425.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 017
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	30,4 °C
----------------------	---------



FLIR0427.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 018
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones

P. Referencia	29,5 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




FLIR0435.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T025 - T026
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	32,7 °C



FLIR0437.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T026 - T027
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	30,4 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0443.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 036
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	29,4 °C
----------------------	---------



FLIR0447.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T039 - T040
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones

P. Referencia	28,7 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0453.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T039 - T040
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	29,9 °C
----------------------	---------



FLIR0455.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T047 - T048
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones

P. Referencia	27,6 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




FLIR0457.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 048
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	28,1 °C



FLIR0459.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T052 - T053
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	30,1 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




FLIR0461.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T053 - T054
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	29,8 °C



FLIR0463.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T053 - T054
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones	
P. Referencia	30,1 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0467.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T055 - T056
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	28,0 °C
----------------------	---------



FLIR0469.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 061
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones

P. Referencia	27,2 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0473.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: Modulo: Elemento: Punto Anómalo	LN 750 / COPEY - EL PASO BAHIA 110 kV EMPALME T067 - T068 NO PRESENTA
---	--

Parámetros

Emisividad Distancia Temp. reflejada Temp. atmosférica Humedad relativa	0,95 15,00 m 20,0 °C 34,0 °C 55,0%
--	--

Mediciones

P. Referencia	27,5 °C
----------------------	---------



FLIR0485.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: Modulo: Elemento: Punto Anómalo	LN 750 / COPEY - EL PASO BAHIA 110 kV LLEGADA LN 750/ SE EL PASO NO PRESENTA
---	---

Parámetros

Emisividad Distancia Temp. reflejada Temp. atmosférica Humedad relativa	0,95 15,00 m 20,0 °C 34,0 °C 55,0%
--	--


Mediciones

P. Referencia	31,7 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0487.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: Modulo: Elemento: Punto Anómalo	LN 750 / COPEY - EL PASO BAHIA 110 kV TORRE 305 NO PRESENTA
---	--

Parámetros

Emisividad Distancia Temp. reflejada Temp. atmosférica Humedad relativa	0,95 15,00 m 20,0 °C 34,0 °C 55,0%
--	--

Mediciones

P. Referencia	26,9 °C
----------------------	---------



FLIR0489.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: Modulo: Elemento: Punto Anómalo	LN 750 / COPEY - EL PASO BAHIA 110 kV TORRE 303 NO PRESENTA
---	--


Parámetros

Emisividad Distancia Temp. reflejada Temp. atmosférica Humedad relativa	0,95 15,00 m 20,0 °C 34,0 °C 55,0%
--	--


Mediciones

P. Referencia	30,9 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0491.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T277 - T278
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	36,5 °C
----------------------	---------



FLIR0493.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T277 - T278
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	37,4 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0495.jpg

Cliente: Afinia - Grupo EPM



Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 278
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	33,6 °C
----------------------	---------



FLIR0497.jpg

Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T263 - T264
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones


P. Referencia	37,7 °C
----------------------	---------



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0499.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T262 - T263
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	32,4 °C
----------------------	---------



FLIR0513.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 080
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones

P. Referencia	31,2 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0565.jpg



Cliente: Afnia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 119
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%

Mediciones

P. Referencia	32,5 °C
----------------------	---------



FLIR0633.jpg



Cliente: Afnia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 207
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones

P. Referencia	29,5 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0651.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: Modulo: Elemento: Punto Anómalo	LN 750 / COPEY - EL PASO BAHIA 110 kV EMPALME T222 - T223 NO PRESENTA
---	--

Parámetros

Emisividad Distancia Temp. reflejada Temp. atmosférica Humedad relativa	0,95 15,00 m 20,0 °C 34,0 °C 55,0%
--	--

Mediciones

P. Referencia	34,2 °C
----------------------	---------



FLIR0715.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion: Modulo: Elemento: Punto Anómalo	LN 750 / COPEY - EL PASO BAHIA 110 kV TORRE 010 NO PRESENTA
---	--

Parámetros

Emisividad Distancia Temp. reflejada Temp. atmosférica Humedad relativa	0,95 15,00 m 20,0 °C 34,0 °C 55,0%
--	--


Mediciones

P. Referencia	27,8 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR0711.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 750 / COPEY - EL PASO
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T009 - T010
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	34,0 °C
Humedad relativa	55,0%


Mediciones	
P. Referencia	13,1 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

Consignación	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
420043	LN-758	RIO SINU - TIERRA ALTA 1 110 kV	05/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420044	LN-758	RIO SINU - TIERRA ALTA 1 110 kV	06/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420045	LN-758	RIO SINU - TIERRA ALTA 1 110 kV	07/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420046	LN-758	RIO SINU - TIERRA ALTA 1 110 kV	08/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA
420047	LN-758	RIO SINU - TIERRA ALTA 1 110 kV	09/11/2024	INSPECCIÓN AEREA TERMOGRÁFICA DE LINEA



FLIR1185.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalación: LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo: BAHIA 110 kV
Elemento: LLEGADA LN 758 / SE TIERRALTA
Punto Anómalo: NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad: 0,95
Distancia: 15,00 m
Temp. reflejada: 20,0 °C
Temp. atmosférica: 32,0 °C
Humedad relativa: 87,0%

Mediciones

P. Referencia: 23,7 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR1187.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 159
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones

P. Referencia	27,1 °C
----------------------	---------



FLIR1191.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 158
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%


Mediciones

P. Referencia	29,8 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




FLIR1193.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T144 - T145
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	19,1 °C



FLIR1195.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T144 - T145
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	28,8 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




FLIR1199.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 138
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	24,0 °C



FLIR1203.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T136 - T137
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	30,2 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR1209.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 130
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P: Referencia	36,8 °C



FLIR1223.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 086
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	24,8 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR1269.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 063
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones

P. Referencia	29,8 °C
----------------------	---------



FLIR1227.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	SALIDA LN / SE RIO SINU
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%


Mediciones

P. Referencia	32,7 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR1273.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM


Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T056 - T057
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros


Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones

P. Referencia	22,1 °C
----------------------	---------



FLIR1275.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T056 - T057
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%


Mediciones

P. Referencia	24,7 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR1277.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T056 - T057
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones

P. Referencia	29,2 °C
----------------------	---------



FLIR1279.jpg



Cliente: Afinia - Grupo EPM

Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	TORRE 054
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros

Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%


Mediciones

P. Referencia	21,7 °C
----------------------	---------

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




FLIR1357.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalación:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T030 - T031
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	25,9 °C



FLIR1359.jpg




Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalación:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T030 - T031
Punto Anómalo	NO PRESENTA


Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	25,3 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



FLIR1361.jpg



Cliente:	Afinia - Grupo EPM
Instalacion:	LN 758 / RIO SINU - TIERRALTA
Modulo:	BAHIA 110 kV
Elemento:	EMPALME T030 - T031
Punto Anómalo	NO PRESENTA

Parámetros	
Emisividad	0,95
Distancia	15,00 m
Temp. reflejada	20,0 °C
Temp. atmosférica	32,0 °C
Humedad relativa	87,0%

Mediciones	
P. Referencia	23,9 °C

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

**Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo STR
Poda**

Líneas / Activos:

LN-612, LN-615, LN-614, LN-613.

Departamento:

Bolívar.


Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
416778	LN-612	TERNERA - MAMONAL 1 66 kV	02/10/2024	PODA Y TROCHA
416781	LN-612	TERNERA - MAMONAL 1 66 kV	03/10/2024	PODA Y TROCHA
416784	LN-612	TERNERA - MAMONAL 1 66 kV	04/10/2024	PODA Y TROCHA
416787	LN-612	TERNERA - MAMONAL 1 66 kV	07/10/2024	PODA Y TROCHA
421346	LN-612	TERNERA - MAMONAL 1 66 kV	13/10/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios




Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios




Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
420675	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	27/11/2024	PODA Y TROCHA
420676	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	28/11/2024	PODA Y TROCHA
420677	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	29/11/2024	PODA Y TROCHA
420678	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	02/12/2024	PODA Y TROCHA
420679	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	03/12/2024	PODA Y TROCHA
420680	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	04/12/2024	PODA Y TROCHA
420681	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	05/12/2024	PODA Y TROCHA
420682	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	06/12/2024	PODA Y TROCHA
420683	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	09/12/2024	PODA Y TROCHA
420684	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	10/12/2024	PODA Y TROCHA
420685	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	11/12/2024	PODA Y TROCHA
420686	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	12/12/2024	PODA Y TROCHA
420687	LN-615	TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV	13/12/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
420280	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	01/10/2024	PODA Y TROCHA
420281	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	02/10/2024	PODA Y TROCHA
420282	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	03/10/2024	PODA Y TROCHA
420283	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	04/10/2024	PODA Y TROCHA
420284	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	05/10/2024	PODA Y TROCHA
420285	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	07/10/2024	PODA Y TROCHA
420286	LN-614	EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV	08/10/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
420297	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	22/10/2024	PODA Y TROCHA
420298	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	23/10/2024	PODA Y TROCHA
420299	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	24/10/2024	PODA Y TROCHA
420300	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	25/10/2024	PODA Y TROCHA
420301	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	26/10/2024	PODA Y TROCHA
420302	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	28/10/2024	PODA Y TROCHA
420303	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	29/10/2024	PODA Y TROCHA
420304	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	30/10/2024	PODA Y TROCHA
420305	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	31/10/2024	PODA Y TROCHA
420306	LN-613	EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV	04/11/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.




Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

**Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo STR
Poda**

Líneas / Activos: LN-745.

Departamento: Cesar.

	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
409620	LN-745	CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV	07/10/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

**Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo STR
Poda**

Líneas / Activos:

LN-761, LN-737, LN-730, LN-731.

Departamentos:

Córdoba y Sucre.

Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
419457	LN-761	EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV	25/11/2024	PODA Y TROCHA
419458	LN-761	EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV	26/11/2024	PODA Y TROCHA
419459	LN-761	EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV	27/11/2024	PODA Y TROCHA
419461	LN-761	EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV	29/11/2024	PODA Y TROCHA
419462	LN-761	EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV	30/11/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.






Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.

Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
419435	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	28/10/2024	PODA Y TROCHA
419436	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	29/10/2024	PODA Y TROCHA
419437	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	30/10/2024	PODA Y TROCHA
419438	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	31/10/2024	PODA Y TROCHA
419439	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	01/11/2024	PODA Y TROCHA
419440	LN-737	SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV	02/11/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios


Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.


Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
419745	LN-730	CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV	12/11/2024	PODA Y TROCHA
419746	LN-730	CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV	13/11/2024	PODA Y TROCHA
419747	LN-730	CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV	15/11/2024	PODA Y TROCHA
419748	LN-730	CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV	16/11/2024	PODA Y TROCHA
421423	LN-730	CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV	05/11/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.


Numero	Tipo Elemento	Elemento	Fecha	Trabajos por realizar
419424	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	15/10/2024	PODA Y TROCHA
419425	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	16/10/2024	PODA Y TROCHA
419426	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	17/10/2024	PODA Y TROCHA
419427	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	18/10/2024	PODA Y TROCHA
419428	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	19/10/2024	PODA Y TROCHA
419429	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	21/10/2024	PODA Y TROCHA
419430	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	22/10/2024	PODA Y TROCHA
419431	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	23/10/2024	PODA Y TROCHA
419432	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	24/10/2024	PODA Y TROCHA
419433	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	25/10/2024	PODA Y TROCHA
419434	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	26/10/2024	PODA Y TROCHA
419486	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	30/12/2024	PODA Y TROCHA
419487	LN-731	BOSTON - CHINU 1 110 kV	31/12/2024	PODA Y TROCHA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



Evidencias – Indicador parcial 2.2 - Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo.



1.3. Objetivo 3. Mejorar la calidad de la potencia, relacionado con el perfil de tensión y distorsión armónica total en activos de los niveles de tensión II, III, IV.

Evidencias – Indicador parcial 3.1. Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversión orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 4, 3 y 2.

**Actividades de Inversión
2do TR SE Sahagún 34.5/13.8 kV 12.5 MVA**

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 3.1. Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversión orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 4, 3 y 2.

**Actividades de Inversión
2do TR SE Sampués 34.5/13.8 kV 5 MVA**

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 3.1. Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversión orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 4, 3 y 2.

**Actividades de inversión
Nuevo circuito Corozal 4**

SOPORTE FOTOGRÁFICO




Fuente: AFINIA

Evidencias – Indicador parcial 3.1. Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversión orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 4, 3 y 2.

Actividades de Inversión
Confiabilidad Segunda LN Magangue-Panceguita

SOPORTE FOTOGRÁFICO



Fuente: AFINIA

1.4. Objetivo 4. Reducir las pérdidas de energía.

Evidencia – Indicador parcial 4.1. Ejecución de inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del documento CONPES 3966 de 2019.

**Normalizaciones de la medida.
Urbanización La sevillana, territorial Bolívar Norte**



Fuente: AFINIA

Evidencia – Indicador parcial 4.1. Ejecución de inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del documento CONPES 3966 de 2019.

Normalización de redes BT



Fuente: AFINIA



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

OS: 71063681 - Córdoba Sur

FOTO FACHADA



FOTO SEGURIDAD



FOTO MD ENCONTRADO



FOTO RESGUARDO



FOTO TOMA DE CARGAS



FOTO PRUEBA AVM



Fuente: AFINIA



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

OS: 71109346 - Córdoba Norte

FOTO FACHADA



FOTO RESGUARDO



FOTO MD ENCONTRADO



FOTO IRREGULARIDAD



FOTO IRREGULARIDAD



FOTO IRREGULARIDAD



Fuente: AFINIA

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

OS: 71069376 - Bolívar Sur



Fuente: AFINIA

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

b) Actividad Gestión de grandes consumidores.

OS 70933748 - NIC 5036933 - Territorial Córdoba Sur

FOTO FACHADA



FOTO MEDIDOR ENCONTRADO



FOTO PRUEBAS AL MEDIDOR



FOTO IRREGULARIDAD



FOTO RESULTADOS PRUEBA



FOTO TRANSFORMADOR



Fuente: AFINIA

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

OS 70956847– NIC 7676886 - Córdoba Norte

FOTO FACHADA



FOTO MEDIDOR ENCONTRADO



FOTO PRUEBAS AL MEDIDOR



MEDIDOR INSTALADO



MEDIDOR ENCONTRADO DAÑADO



FOTO TRANSFORMADOR



Fuente: AFINIA

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

OS: 70902717– NIC 7888592; Bolívar Norte



Fuente: AFINIA



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

OS 70949205– NIC 1275330 - Bolívar Sur

FOTO FACHADA



FOTO MEDIDOR ENCONTRADO



FOTOS TOMA DE CARGAS



FOTOS TOMA DE CARGAS



FOTO ACTA



FOTO TRANSFORMADOR



Fuente: AFINIA



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

c) Actividad Instalación de Macromedida.

Montería, Barrio La Castellana, Castilla La Nueva Cr 11b 63 Esquina
CT: A036177, MT: E2144, GPS: 8.8602392, -75.8140635

FOTO TRANSFORMADOR




FOTO TRANSFORMADOR



FOTO MACROMEDIDA INSTALADA



FOTO ACTA DE INSTALACIÓN



Fuente: AFINIA



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

Cgto La Loma, Calle Las Vacas, Calle 5 # 8-72

MT M5857 – CT A103378 – GPS: 9.619195,-73.598232

FOTO TRANSFORMADOR



FOTO TRANSFORMADOR



FOTO MACROMEDIDA INSTALADA



FOTO ACTA DE INSTALACIÓN

ACTA DE REVISIÓN Y/O INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN		AFINIA 058349
1. DATOS GENERALES		
FECHA	13 de diciembre de 2024	
LUGAR	Carrera 10, La Loma, El Paso, Cesar	
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRERA		
TIPO DE OBRERA	Instalación de medidor	
VALOR ESTIMADO	1.500.000	
3. DETALLE DE LA OBRERA		
NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO
1	Instalación de medidor	1.500.000
4. OBSERVACIONES		
Se realizó la instalación del medidor en el lugar indicado, cumpliendo con los requisitos técnicos y de seguridad.		

Fuente: AFINIA

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

Pijiño Del Carmen- Corregimiento De Cabrerascv calle 5 # 4 - 46 /

MT 35141 - CT 34774 - GPS: 9.34245N-74.42511W, GPS: 9.34245N-74.42511W

FOTO TRANSFORMADOR





FOTO TRANSFORMADOR



FOTO MACROMEDIDA INSTALADA



FOTO ACTA DE INSTALACIÓN



Fuente: AFINIA



Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencia – Indicador parcial 4.2. Ejecución plan de control de pérdidas de energía.

Cerete Vda Cuero Curtio

MT M6978 - CT 53192 – GPS: 8.7698185, -75.8629231

FOTO TRANSFORMADOR




FOTO TC



FOTO MACROMEDIDA INSTALADA



FOTO ACTA DE INSTALACIÓN



Fuente: AFINIA

Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.

a) Instalación de medidores a usuarios sin medición.

OS: 71051764 Territorial: Bolívar Norte.

FOTO FACHADA




FOTO MEDIDOR INSTALADO



FOTOS TOMA DE CARGAS



FOTO ACTA





Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.

Os: 70968662 Territorial: Córdoba Sur.

FOTO FACHADA




FOTO MEDIDOR INSTALADO



FOTO SEGURIDAD



FOTO ACTA




Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.

b) Sistema de medición centralizada

Algunas evidencias fotográficas pueden tener una fecha inferior al trimestre en evaluación porque esta línea de acción corresponde a la puesta en comunicación y no de ejecución de las actividades operativas sobre la normalización de la medida.

Territorial Bolívar Norte

NIC 7108210 OS 70759136



Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.

Territorial Bolívar Sur

NIC 7009589 OS 29445204



Territorial Bolívar Norte

NIC 1199064 OS 70891465






Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.

c) Aseguramiento de la red.


Evidencias Fotográficas: Astrea, Cesar

Estado de las redes antes de intervención por aseguramiento de redes.





Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.





Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.






Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.


Estado de las redes post intervención por aseguramiento de redes.






Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios

Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.



Evidencias - Indicador parcial 4.3. Ejecución plan de reducción de pérdidas de energía.



Evidencias indicador parcial 4.4. Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de pérdidas

Evidencias Fotográficas:

Territorial - Subestacion Gambote





Evidencias indicador parcial 4.4. Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de pérdidas



Evidencias indicador parcial 4.4. Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de pérdidas

Córdoba Norte – Valledupar, Senderos de La Sierra



Evidencias indicador parcial 4.4. Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de pérdidas

Bolívar Norte – Cipacoa



1.5. Objetivo 5. Reducir el número de accidentes de origen eléctrico

Evidencia - Indicador parcial 5.1. Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los artículos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

5.1.1 Plan de gestión de riesgo eléctrico 4to Trimestre

PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO DE LARGO PLAZO CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.			
No. Objetivo:		5. RIESGO ELÉCTRICO	
Indicador:	5.1.1 Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los artículos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).	Tipo de indicador:	Indicador Parcial
Frecuencia de medición	Trimestral	Período de medición:	Trimestre 4 2024

1. Introducción al indicador.

Producto de los análisis técnicos y comerciales realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha establecido un plan de gestión de largo plazo con la empresa **CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.** En dicho Plan, se han establecido 8 objetivos conformados por una serie de indicadores que permitan verificar la mejora continua del servicio de energía eléctrica en la zona atendida por la Empresa. En este sentido, los indicadores se clasifican en indicadores **PARCIALES** e indicadores de **RESULTADO**, para los cuales se ha definido un seguimiento periódico a lo largo de la duración del Plan de Gestión.

Evidencia - Indicador parcial 5.1. Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los artículos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)


5.1.1 plan de gestión de riesgo eléctrico 4to Trimestre



2. Evolución en el período de medición.

En el archivo adjunto, se presenta el plan de riesgo eléctrico a manejar para el año 2024 con sus actividades y curva S.

Se evidencia un cumplimiento del 94% acumulado del plan previsto para desarrollar durante el 2024.



3. Conclusiones.

Dentro del Plan de Riesgo Eléctrico establecido para el año 2024 y específicamente para el cuarto trimestre de dicha anualidad, se tienen los siguientes hitos:


- En cuanto al primer componente, que se ha denominado: Sensibilización a la comunidad en general, Fortalecemos Conciencia Ciudadana, se presenta el avance en las siguientes actividades:

Conectados a lo legal

Es una estrategia diseñada para promover el uso responsable, legal y seguro de la energía, combatiendo las conexiones ilegales y el hurto de energía. A través de contenidos informativos y persuasivos, buscamos sensibilizar a los usuarios sobre las implicaciones legales, los riesgos eléctricos y las afectaciones al servicio derivadas de estas prácticas. Además, motivamos a la comunidad a actuar de manera proactiva denunciando estas

Evidencia - Indicador parcial 5.1. Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los artículos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

Reunión Revisión Indicadores 5.1.1., 5.2.1. PGLP AFINIA” del 2 de diciembre de 2025.


DESARROLLO, ACUERDOS Y/O CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN			
Se llevó a cabo una mesa de trabajo con el prestador AFINIA para revisar el procedimiento de cálculo de los indicadores correspondientes al Objetivo 5, relacionado con el riesgo eléctrico dentro del programa PGLP. Se precisó que el cronograma reportado al inicio del primer trimestre de 2024 y 2025 es el que se utiliza como referencia para la ejecución del plan anual. AFINIA manifestó que compartirá dichos documentos. En cuanto a la línea base del indicador 5.1.1 del PGLP, se acordó que AFINIA remitirá el primer informe anual del año 2021, en el cual se establece dicha línea base. Además, se aclarará la definición de los accidentes atribuibles a la ESP.			
			
COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Ver compromisos del apartado desarrollo, acuerdos y/o conclusiones de la reunión.			
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS			
No aplica.			Próxima Reunión: A solicitud de la SSPD

5.1.1 Plan de Riesgo Eléctrico 2024

No se evidencia formulación Metas totales y parciales.														
Industria Ciudadana														
40%														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														
Ejecutado														
Planeado														

Evidencia - Indicador parcial 5.1. Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los artículos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

1.1.3 Taller formación uso de la energía



Consolidado formación USE - Riesgo eléctrico 4to trimestre 2024

FOTO										
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
LINEA DE ACCION	ACCIONES	ACTIVIDADES	TIPO DE PUBLICO	ENTREGA DE CARTILLAS	CANTIDAD DE CARTILLAS ENTREGADAS	TIPO MERCADO	ACTA DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA 1	REGISTRO DE ASISTENCIA 2	INICIO DE LA ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	REUNIÓN	ADULTOS	No		ZDG	FOTO	FOTO	FOTO	ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	REUNIÓN	ADULTOS	No		ZDG	FOTO	FOTO	FOTO	ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		N/A	SUBNORMAL			
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS			MERCADO				
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS			MERCADO				
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		ZDG	FOTO	FOTO	FOTO	ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		ARM	FOTO	FOTO		ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		ZDG	FOTO	FOTO		ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		SUBNORMAL	FOTO	FOTO	FOTO	ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		SUBNORMAL	FOTO			ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMAC	Microsoft Excel								X
APRENDER DE ENERGÍA	FORMAC	No se puede abrir https://www.formap.co/imagenes/Campo/Gest/f/c3%83n%20social								
APRENDER DE ENERGÍA	FORMAC	AFINIA/CESAR/VALLEDPAR/LA_MALENA/afinia_dmunoz/2024-12-03_afinia_dmunoz/1160_33396145/formmap_114_84541_1395672-3-12-2024-4-42-27-1800								
APRENDER DE ENERGÍA	FORMAC	elemento solicitado. (HTTP/1.0 404)								
APRENDER DE ENERGÍA	FORMAC									
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		SUBNOR				ID
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		SUBNOR				ID
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	Si		6	SUBNOR	FOTO	FOTO	ID
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		ZDG	FOTO	FOTO		ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	VISITA PERSONALIZ	ADULTOS	No		SUBNORMAL	FOTO	FOTO	FOTO	ACTIVIDAD
APRENDER DE ENERGÍA	FORMACIÓN USO SEGURO DE LA E	REUNIÓN	ADULTOS	No		ZDG	FOTO	FOTO		ACTIVIDAD

No se puede abrir el link del soporte fotográfico.

1.6. Objetivo 6. Mejorar las condiciones de atención al usuario

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Evidencias que soportan la ejecución:

Convocatoria para mejorar en la experiencia del cliente - AFINIA



Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Herramientas y material presentado el día de la experiencia del cliente - AFINIA



Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Soportes de correos enviados al personal Afinia con las píldoras informativas en el cuarto Trimestre de 2024.



Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Soportes Proceso Formativo en Atención al Cliente en el cuarto Trimestre de 2024.

4. Causas Finales - OPEN SGC



Motivo inicial de la visita	Tipo de consulta del cliente	Transacción Final Radicada en OPEN SGC	
Desviación significativa 	Cliente informa que su factura no ha llegado, sin embargo, al revisar en OPEN SGC la factura aún no se ha generado, producto de investigación por desviación significativa	Direccionar a Contact Center Si la oficina comercial cuenta con cabina telefónica, se deberá direccionar al cliente para que se comunique con nuestro Contact Center, comente su caso y se realice el seguimiento de este. En el evento de no contar con cabinas, se deberá orientar al cliente para que se comunique al Contact center.	
	Cliente informa no estar de acuerdo con el consumo, al revisar en OPEN SGC, evidencias que el consumo estuvo en investigación por desviación significativa	Reclamo	Inconformidad con el consumo o producción facturados

4. Causas Finales - OPEN SGC



Motivo inicial de la visita	Tipo de consulta del cliente	Transacción Final Radicada en OPEN SGC	
Facturación electrónica 	No me ha llegado la factura, al validar OPEN SGC y Micrositio la factura se encuentra activada.	Petición	<u>Emisión de documento para pago</u> (Ver Anexo 1 y 2)
	No me ha llegado la factura, al validar OPEN SGC se encuentra desactivada.	Petición	Emisión de documento para pago Sino cuenta con deuda, podrá entregar un estado de cuenta correspondiente al mes en curso. Si cuenta con deuda deberá informar las opciones de pago flexible que aplican para su estrato. Se mantiene directriz para manejo de entrega de refacturaciones.

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Soporte Fotográfico Aseguramiento a la implementación de la estrategia de experiencia del Cliente

1. Formaciones:



2. Personajes itinerantes



Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

3. Sala interactiva:



4. Journey del cliente interno:



Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Soportes Implementación de Asistente virtual en la aplicación móvil en el
Cuarto trimestre de 2024

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS TI		Página 8 de 10
		
		
	Pendiente por definir en el proceso del diseño del requerimiento como se visualizará el icono de Alix, previamente aprobado por afinia.	
	Para que:	Mejorar experiencia cliente en los canales de atención.
	Criterio/s aceptación:	Visualización de la funcionalidad de Alix.
	Prioridad	Alta


3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Nº RN_01	<Indicar el nombre del proceso, una pequeña descripción y en caso necesario el ámbito geográfico al que afecta.>
Descripción Requerimiento	<Descripción del Requerimiento>
Quién:	<Deben indicarse el nombre del actor principal que desencadenará la funcionalidad que se derive del requisito>
Que:	<Debe definirse cada una de las funcionalidades/capacidades del proceso (qué cosas debe hacer, qué datos se deben introducir, qué resultado se obtendrá, qué algoritmos se usarán, etc.)>
Para que:	<Se indicará el objetivo por el que se necesita la funcionalidad, el valor cualitativo que aportará al negocio>

Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA

Evidencia - Indicador parcial 6.1 - Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa.

Curva S – Estrategia para Trámite Oportuno



Fuente: Elaborado por la SSPD a partir de información de reportada por AFINIA en el informe del cuarto trimestre de 2024

Evidencia - Indicador parcial 6.2. Mantener el porcentaje de casos resueltos mediante el programa de atención al cliente en primer contacto del universo de casos que aplique.


Evidencias que soportan la ejecución:

Evolución del FCR en CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P - AFINIA

Mes	Cantidad FCR	% FCR	Meta	Cantidad NO FCR	% NO FCR	Total general
Octubre	36.183	83%	54%	7.675	17%	43.858
Noviembre	31.642	84%	54%	6.167	16%	37.809
Diciembre	36.324	85%	54%	6.392	15%	42.716
Acumulado cuarto trim 2024	104.149	84%	54%	20.234	16%	124.383

Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA.

Evolución del FCR en CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P - AFINIA



Fuente: Informe Cuarto Trimestre 2024 de AFINIA.


1.7. Objetivo 7. Implementar la política de responsabilidad social empresarial (RSE)

Evidencias – Indicador parcial 7.2. Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el año analizado

Plan de trabajo RSE Afinia 2024

Plan RSE	T1	T2	T3	T4
Planeado	18%	29%	29%	24%
Ejecutado	18%	29%	29%	24%

Plan Acum RSE	T1	T2	T3	T4
Planeado	18%	47%	76%	100%
Ejecutado	18%	47%	76%	100%



Fuente: 7.1.2 Plan de trabajo RSE Afinia 2024

Evidencias – Indicador parcial 7.2. Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el año analizado

Programa - Empresas pequeñas

 Grupo-epm  Pacto Global Red Colombia   Universidad Tecnológica de Bolívar  Una empresa PROMIGAS									
Programa: Escuela de Sostenibilidad para pymes									
Horario: Martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm									
Ítem	Módulo	Temática	Contenidos	Contenidos específicos	Fechas	Docente	Duración		
1	SOSTENIBILIDAD	PRINCIPIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD	Conceptos básicos	Sostenibilidad De la Filantropía a la Sostenibilidad. Ventajas, beneficios e importancia de la articulación de los principios de sostenibilidad en la gestión de las pequeñas empresas	13 de agosto	Tania Jiménez/UTB	2		
			Taller Sostenibilidad	Atender al llamado global para articular de acuerdo al core del negocio las diferentes tendencias a la gestión en aras a un mundo mejor y sostenible Prioridades en temas de sostenibilidad	15 de agosto	Surtigas	2		
			Articulación de la gestión con la agenda de desarrollo sostenible 2023	Presentación de casos de empresas	20 de agosto	Esentia, cona Franca de Bogotá, proveedor	2		
2	EMPRESAS PEQUEÑAS Y PRINCIPIOS DE PACTO GLOBAL	INTRODUCCIÓN PACTO GLOBAL	Introducción Pacto Global	Mipymes y Pacto global Casos sobre los ejes temáticos	22/27 de agosto	Pacto global	4		
3	REPORTES	MODELOS DE GESTIÓN Y REPORTE	Lineamientos de Pacto Global, Estándares GRI	Ejercicio Reporte Pacto ESG	29 de agosto	Eduardo Atehortúa/Deloitt	2		
				Ejercicio Reporte Pacto en la inversión social	3 de sept	Harold Hernandez	2		
				Estándares GRI	5 de sept	Arco consultores	2		
				Comunicado de pacto global. Informe de progreso y SDG compass/unidos por los ODS	10 de sept	Natalia Ardila/Juan Pablo	2		
				Taller reportes	12 de sept	Arco consultores	2		
4	TENDENCIAS	ENFASIS EN TENDENCIAS	TENDENCIAS: Cambio climático	Cambio climático	24 de sept	UTB	2		
			TENDENCIAS: Derechos humanos	Derechos humanos y empresa	26 de sept	Carolina Hernandez	2		
			TENDENCIAS: Economía circular	Economía circular	1 de oct	Esentia	2		
		PANEL DE CIERRE	Panel	Presentación ejemplos en tendencias: Promigas (cambio climático)/ Afinia (Economía Circular)/Derechos humanos (Consalud)	3 de oct	Mauricio López	2		
			CLAUURA		ENTREGA DE CERTIFICADOS				28

Fuente: Afinia Contenido Programa - Empresas pequeñas 2024

Evidencias – Indicador parcial 7.2. Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el año analizado

**Registro fotográfico
taller reciclando y aprendiendo**



Fuente: Afinia Evidencias taller reciclando y aprendiendo

Evidencias – Indicador parcial 7.2. Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el año analizado

Registro fotográfico un café por la sostenibilidad



Fuente: Afinia Evidencias un café por la sostenibilidad

1.8. Objetivo 8. Reducir los usuarios de áreas especiales, especialmente de los barrios subnormales (BSN) y las Zonas de Difícil Gestión (ZDG)

Evidencias – Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN.

Registro Fotográfico

Evidencias de taller uso responsable de la energía en áreas especiales



Santa Rosa del Sur (noviembre)



Juan Arias- Bolívar sur (octubre)



El Piñal Sucre (noviembre)



Municipio de San Fernando (noviembre)



Municipio de Puerto Libertador (noviembre)



Palmito-Pueblo Nuevo (octubre)

Evidencias – Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN.

Evidencias de taller uso responsable de la energía en barrios subnormales.



Cartagena – barrio La Maria (octubre)



Planeta Rica Miraflores (noviembre)



Subnormales Ararca (noviembre)



El tetero – Villanueva Bolivar (diciembre)



Girasoles de Bettel-Bolivar (diciembre)



Barrio fatima-Cordoba sur (diciembre)

Evidencias – Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN.

Evidencias socialización de normativas y leyes vigentes en áreas especiales



Cartagena, barrio Nuevo Paraíso (octubre)



Calamar (noviembre)



Sucre, vereda Las Cruces (diciembre)



Barrio Olaya Herrera Cartagena
(noviembre)



Sector Bogotá- La Boquilla
(noviembre)



Socialización personalizada Bolívar sur
(noviembre)

Evidencias – Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN.

Evidencias de socialización proyecto comercial



Turbaco – Altos de Turbaco (noviembre)



Turbaco - Altos de Turbaco (noviembre)



Sucre Energía a Tu medida – Barrio Uribe
(diciembre)



Energía a tu medida - Sucre (diciembre)



Energía a tu medida circuito Magangué 4
(noviembre)



San Francisco - San Sebastián de B
(noviembre)

Evidencias – Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN.

Evidencias de socialización proyecto de inversión técnica



Barrio villa hermosa - Cesar (octubre)



Conectados a lo legal - Plan presencia Sucre



Betania - Magangué (noviembre)



Corregimiento La Loma - Plan Conectados a lo legal



Socialización proyectos técnicos el paso Cesar (octubre)



Socialización convocatoria Prone Bertiomar (diciembre)



Sincelejo
barrio El Brujo(diciembre)

Evidencias – Indicador parcial 8.1. Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN.

Evidencias de otras acciones a destacar



La Gloria Cesar Jornada con la Superintendencia de Servicios Públicos (noviembre)



Jornada especial con la Gobernación de Córdoba en San José de Uré (noviembre)



Mesa de trabajo con la Superintendencia en Sincelejo - (diciembre)



Se realiza reuniones con los líderes, usuarios y entes de control en del barrio del Miraflores, con el fin de negociar el acceso de los vehículos que transportan materiales para las obras de ampliación y modernización en la subestación El Gallinazo en Magangué. Donde se presentan controversias en los habitantes del barrio que nos afectan en la ejecución de los trabajos



Cesar (noviembre)



Acercamiento con los vocales de control – Cesar



Emisora Comunitaria - Sucre (Diciembre)

2. INDICADORES DE RESULTADO

2.1. Objetivo 1. Mejorar la continuidad del servicio en el Sistema de Distribución Local, en cuanto a la duración y frecuencia de las interrupciones en su mercado de comercialización.

Evidencias - Indicador de resultado 1.3. Informar a los usuarios de las interrupciones programadas

Grupo-epm

Grupo-epm

PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO DE LARGO PLAZO CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

No. Objetivo:	1. CONTINUIDAD DEL S.D.L.		
Indicador:	1.2.5 Eventos programados informados	Tipo de Indicador:	Indicador resultado
Frecuencia de medición	Semestral	Periodo de medición:	Semestre 2- 2024

1. Introducción al indicador.

Producto de los análisis técnicos y comerciales realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha establecido un plan de gestión de largo plazo con la empresa CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. En dicho Plan, se han establecido 8 objetivos conformados por una serie de indicadores que permitan verificar la mejora continua del servicio de energía eléctrica en la zona atendida por la Empresa. En este sentido, los indicadores se clasifican en indicadores PARCIALES e indicadores de RESULTADO, para los cuales se ha definido un seguimiento periódico a lo largo de la duración del Plan de Gestión.

Uno de los Objetivos del Plan de Gestión está encaminado a mejorar la continuidad del Servicio en el Sistema de Distribución Local, en cuanto a la duración y frecuencia de las interrupciones en su mercado de comercialización y en similitud con este se establece el indicador

2. Evolución en el periodo de medición.

Las interrupciones programadas por Afina son difundidas a través de avisos de prensa donde se especifica la programación de mantenimientos de cada departamento semanalmente. Los medios impresos que son usados para este propósito son:

Bolívar: El Universal

Cesar: El Pílope

Córdoba: El Meridiano de Córdoba

Magdalena: Hoy Diario Magdalena

Sucre: El Meridiano de Sucre y El Pílope

www.afinia.com.co

www.afinia.com.co

afinia
Grupo-epm

afinia
Grupo-epm

Bolívar	Regidor	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Rio Viejo	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Cristóbal	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Estanislao	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Fernando	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Jacinto	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Jacinto del Cabo	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Juan Nepomuceno	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Martín de Loba	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	San Pablo	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Santa Catalina	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Santa Rosa	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Santa Rosa del Sur	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Simón	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Soledad	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Talagusa Nuevo	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Tiguao	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Turbaco	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Turbana	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Villanueva	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Bolívar	Zambrano	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Agustín Codazzi	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Astrea	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Bocentí	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Bosconia	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Chinchagual	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Chiriguaná	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Cumandá	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	El Copey	El Pílope / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Cesar	El Paso	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	La Gloria	El Pílope / META (Facebook e Instagram)

Cesar	La Jagua de Ibirico	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	La Paz	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Manauvo	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Palititas	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Pelaya	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Pueblo Bello	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	San Diego	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Tamalamague	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Cesar	Valledupar	El Pílope / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Avagat	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Buenavista	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Canalete	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Cereté	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Chimí	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Chimí	El Meridiano De Córdoba / El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Chinaga de Oro	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Colona	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	La Apartada	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Lorica	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Los Córdoba	El Meridiano De Córdoba / El Meridiano de Sucre / META
Córdoba	Momil	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Moritos	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Montebello	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Montería	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Planeta Rica	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Pueblo Nuevo	Hoy Diario Magdalena / El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)

www.afinia.com.co

www.afinia.com.co

Evidencias - Indicador de resultado 1.3. Informar a los usuarios de las interrupciones programadas

afinia Grupo-epm			afinia Grupo-epm		
Córdoba	Puerto Escondido	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	La Unión	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Puerto Libertador	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Los Palmitos	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Purísima	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Majagual	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Sahagún	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Morroa	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	San Andrés de Sotavento	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Ovejas	El Universal/El Meridiano Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	San Antero	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Palmito	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	San Bernardo del Viento	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Sampulés	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	San Carlos	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	San Benito Abad	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	San José de Urú	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	San Juan de Betulia	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	San Pelayo	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	San Marcos	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Tierralla	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	San Onofre	El Universal/El Meridiano Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Tuchín	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	San Pedro	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Córdoba	Valencia	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Santiago de Tolú (Tolú)	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Buenavista	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Sinca	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Caimito	El Meridiano De Córdoba/ El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Sincolego	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Chalón	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Sucre (Sucre)	El Meridiano De Córdoba / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Colosó	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Sucre	Tobrisio	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Corozal	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Sucre	San Antonio de Palmito	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Coveñas	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Magdalena	Algarrobo	El Pílon / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Sucre	El Roble	El Universal/El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Magdalena	Atriquani (El Difícil)	El Pílon / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Galeras	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Magdalena	El Banco	El Pílon / Hoy Diario Magdalena/ El Universal / META (Facebook e Instagram)
Sucre	Guarandá	El Meridiano de Sucre / META (Facebook e Instagram)	Magdalena	Guamal	El Pílon / Hoy Diario Magdalena/ El Universal / META (Facebook e Instagram)

afinia Grupo-epm		
Magdalena	Nueva Granada	El Pílon / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Magdalena	Piñío del Carmen	El Pílon / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Magdalena	Sabanas de San Ángel	El Pílon / Hoy Diario Magdalena / META (Facebook e Instagram)
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	El Pílon / El Universal / META (Facebook e Instagram)
Magdalena	San Zenón	El Universal / META (Facebook e Instagram)
Magdalena	Santa Ana	El Pílon / Hoy Diario Magdalena/ El Universal / META (Facebook e Instagram)
Magdalena	Santa Bárbara de Pinlo	El Universal / META

Adicionalmente, se cuenta con **pauta** permanente en redes sociales propias de la compañía: Facebook e Instagram (META) relacionados a continuación, en las cuales comunican las audiencias dónde los grupos de interés pueden ubicar la información de los trabajos de mejoras que adelanta la empresa de primera mano.

De esta manera, se redirige el tráfico de personas que usan redes sociales a este portal digital accesible 24/7: el espacio en la web Afinia para conocer la programación: <https://afinia.com.co/inicio/trabajos-programados>

Se pauta en los 134 municipios donde Afinia tiene operación.

De igual forma, se publica semanalmente la programación de mantenimiento en la página web de Afinia (<https://afinia.com.co/inicio/trabajos-programados>), así como en las redes sociales oficiales de la empresa.

En el segundo semestre de 2024 se programaron un total de 6.379 interrupciones en el sistema (descargos), de los cuales el 100% fueron informados a través de los medios anteriormente mencionados.

Documento soporte de interrupciones programadas:

En el archivo soporte "1.2.5 Publicaciones Semanales.zip", se comparte el listado de las interrupciones programadas para el segundo trimestre.

Documento soporte de avisos publicados en medios impresos:

En el archivo soporte "1.2.5 Soporte Publicaciones en Medios.zip", se comparten los soportes de las publicaciones realizadas en los diferentes medios.

En el archivo soporte "1.2.5 Certificado de medios.zip", se comparten los certificados de medios correspondientes al segundo semestre.



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios



Evidencias - Indicador de resultado 1.3. Informar a los usuarios de las interrupciones programadas

EL PILÓN S.A.
NIT: 884 000 056 -1

EL PILÓN
EN LO NUESTRO

CERTIFICADO DE AMPLIA CIRCULACIÓN

Valledupar, 31 de julio de 2024

Estimados Señores

YO, Dairis Figueroa Jefe de Recursos Humanos y Producción de EL PILÓN S.A.

CERTIFICO:


EL PILÓN S.A., somos un periódico tamaño tabloide europeo que contiene 5 columnas por un alto de 32 CMS; de circulación con el medio impreso en el municipio de Valledupar. Con un aproximado diario de 5.000 ejemplares, entre suscriptores y venta de periódico. Nuestra información periodística oportuna y de gran calidad nos ha situado como el periódico local con mayor credibilidad y prestigio de la región, además nuestros clientes a nivel local y nacional confirman este hecho, siendo su pauta publicitaria efectiva. Contamos con maquinaria propia lo que garantiza la circulación diaria.

Atentamente,

Dairis Figueroa
Dairis Figueroa
Jefe de Recursos Humanos y Producción

Código	ZONA	Sector	Subsección	CIRCUITO	Punto de Entrega	Fecha Programada	PROBLEMA ELCEN	DESCRIPCIÓN	Municipio	Sectores	Descto	Grupos	ÁREA ALCANTARANTE	GRUPO	NOTIFICADO SIN	Medio Masivo	Municipio	Municipio
10748502	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	VALLEDUPAR	VALLEDUPAR 2	CT_A02476	2-sep-2024	11:20	13:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	VALLEDUPAR	CARRERA 26 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 61 SECTOR BARRIO NAVEGADA	24480	140	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10748501	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	VALLEDUPAR	VALLEDUPAR 1	CT_A04703	2-sep-2024	16:50	18:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	VALLEDUPAR	CARRERA 10A CON CALLE 20B Y CALLE 20D SECTOR BARRIO ALAMOS B	24487	0110	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10677801	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	CURLUMANI	CURLUMANI URBANO	CT_15124	2-sep-2024	10:30	12:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	CURLUMANI	CALLE 12 CON CARRERA 23 Y CARRERA 24 SECTOR BARRIO 20 DE JULIO	24575	130	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	CURLUMANI	SI
10910801	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	CURLUMANI	CURLUMANI 3	CT_A07635	2-sep-2024	15:10	17:10	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	CURLUMANI	CALLE 12 CON CARRERA 3 Y CARRERA 2 SAN VICENTE	24547	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	CURLUMANI	SI
10090409	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	NUEVA GRANADA	NUEVA GRANADA 1	CT_2388M	2-sep-2024	16:40	18:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	NUEVA GRANADA	LOS ANDES SECTOR CALLE 8 CON CARRERA 8 BARRIO LA CONCEPCION	24583	120	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	NUEVA GRANADA	SI
10090409	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	NUEVA GRANADA	NUEVA GRANADA 1	CT_A08252	2-sep-2024	10:40	12:40	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	NUEVA GRANADA	CALLE 4 CON CARRERA 3 Y CARRERA 2 SECTOR BARRIO LOS ANDES	24587	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	NUEVA GRANADA	SI
10678501	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	EL COPEY	EL COPEY	CT_A70307N	2-sep-2024	11:40	14:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	EL COPEY	CALLE 2 CON CARRERA 4 Y CARRERA 4A SECTOR BARRIO SAN FRANCISCO	24628	0220	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	EL COPEY	SI
10666501	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	VALENCIA	VALENCIA DE JESUS URBANO	PU33057	2-sep-2024	7:45	15:45	INSTALACION DE APORTE, ARMADOS Y POGA	VALLEDUPAR	VALENCIA DE JESUS: CARRERA 8 CON CALLE 2 CARRERA 10A CON CALLE 9 SECTOR BARRIO LA AUTOPISTA	24884	0830	DESARROLLO	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10666602	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	EL DIFICIL	EL DIFICIL	CT_A08254	2-sep-2024	10:50	17:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	EL DIFICIL	ARQUIAN: SECTOR 1 - MANZANA 14 SECTOR COMANDO VELA ANGELICA	24649	0610	MEDIDA ESPECIAL	SI	HOY DIARIO MASQUELE	EL DIFICIL	SI
10718504	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	GUATAPURI	GUATAPURI 4	CT_A03922	2-sep-2024	9:40	11:40	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	VALLEDUPAR	VIA VALLEDUPAR - EL RINCON SECTOR WINETON COLLEGE	24698	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10690578	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	GUATAPURI	GUATAPURI 8	CT_A030701	2-sep-2024	13:10	15:10	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	VALLEDUPAR	CALLE 88B CON CARRERA 198A SECTOR BARRIO SAN SEBASTIAN	24670	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10090405	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	MANAURE BALCON DEL CESAR	BALCON DEL CESAR 1	CT_A08098	2-sep-2024	7:20	9:20	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	MANAURE (CESAR)	CALLE 3 ENTRE CARRERA 9A Y CARRERA 9	24693	0210	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	MANAURE (CESAR)	SI
10748504	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	VALLEDUPAR	VALLEDUPAR 4	CT_A07252	2-sep-2024	15:30	17:30	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	VALLEDUPAR	CARRERA 40 CON CALLE 6 Y CALLE 6A SECTOR BARRIO SAN FERNANDO	24731	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10718501	ZONA ORIENTE	CESAR NORTE	GUATAPURI	GUATAPURI 1	CT_A06988	2-sep-2024	9:20	11:20	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	VALLEDUPAR	CARRERA 13 CON CALLE 9C SECTOR BARRIO SAN JACIN	24744	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	VALLEDUPAR	SI
10910819	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	NUEVA LA LOMA	LA LOMA 2	CT_A06504	3-sep-2024	17:00	18:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	EL PASO	LA LOMA SECTOR CALLE 8 CON CARRERA 11	24105	0130	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	EL PASO	SI
10910821	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	NUEVA LA LOMA	LA LOMA 4	CT_A08313	3-sep-2024	14:40	16:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	EL PASO	LA LOMA SECTOR: CARRERA 21 ENTRE CALLE 13 Y 18	241071	120	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	EL PASO	SI
10666602	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	EL DIFICIL	EL DIFICIL	CT_A08948	3-sep-2024	13:40	15:40	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	EL DIFICIL	SECTOR DIAGONAL 7 CON CARRERA 4 Y CARRERA 3 SECTOR BARRIO LOMA PEREIRA	24554	200	CONTROL DE ENERGIA	SI	HOY DIARIO MASQUELE	EL DIFICIL	SI
10677801	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	CURLUMANI	CURLUMANI URBANO	CT_A04627	3-sep-2024	10:20	11:50	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	CURLUMANI	TRANSVERSAL 5 CON CALLE 7 SECTOR BARRIO EL CARMEN	24555	130	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	CURLUMANI	SI
10910801	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	CURLUMANI	CURLUMANI 3	CT_A10428	3-sep-2024	13:30	15:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	CURLUMANI	CARRERA 9 CON CALLE 11	24572	0130	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	CURLUMANI	SI
10910801	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	CURLUMANI	CURLUMANI 3	CT_A08821	3-sep-2024	15:50	17:20	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	CURLUMANI	CALLE 9 CON CARRERA 11	24573	0130	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	CURLUMANI	SI
10666602	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	EL DIFICIL	EL DIFICIL	CT_0179M	3-sep-2024	16:40	18:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	ARQUIAN	CALLE 142 CON CARRERA 10B Y CARRERA 10A SECTOR BARRIO ARRENDACION AGUAS CLARAS	245813	120	CONTROL DE ENERGIA	SI	HOY DIARIO MASQUELE	ARQUIAN	SI
10090409	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	NUEVA GRANADA	NUEVA GRANADA 1	CT_A08826	3-sep-2024	10:30	12:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	NUEVA GRANADA	CARRERA 4 Y CARRERA 8 CON CALLE 7 SECTOR LOS ANDES	24586	0130	CONTROL DE ENERGIA	SI	HOY DIARIO MASQUELE	NUEVA GRANADA	SI
10910818	ZONA ORIENTE	CESAR SUR	NUEVA LA LOMA	LA LOMA 1	CT_A046817	3-sep-2024	10:40	12:00	INSTALACION DE MACROMEDIDA PG	EL PASO	SECTOR POTRERILLO: ZONA ICBF MI PALACE BURO	24573	120	CONTROL DE ENERGIA	SI	EL PILON	EL PASO	SI

Evidencias - Indicador de resultado 1.3. Informar a los usuarios de las interrupciones programadas



Afinia Grupo EPM @AfiniaGrupoEPM · 2 jul.

#AfiniaEnBolívar ⚡ Modernizaremos la infraestructura eléctrica en Bolívar y sur del Magdalena del 3 al 5 de julio. Agradecemos de antemano la comprensión y el apoyo de la comunidad.

🔗 Consulta el comunicado completo en el siguiente enlace:
energiacaribemar.co/wp-content/upl...



Afinia modernizará la infraestructura eléctrica del 3 al 5 de julio en Bolívar y sur del Magdalena.
Conoce aquí las zonas intervenidas.

1 2 1 mil

Afinia Grupo EPM 27 de junio de 2023

#AfiniaEnBolívar ⚡ Adelantaremos trabajos de optimización de redes en Bolívar del 29 de junio al 2 de julio. Agradecemos de antemano la comprensión y apoyo de la comunidad de los siguientes sectores donde se interrumpirá el servicio para ejecutar las labores.



Afinia adelantará trabajos de optimización de redes en Bolívar del 29 de junio al 2 de julio.
Conoce aquí las zonas intervenidas.

30 16 comentarios 12 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

[illegible]

Los Palmitos. El Alzago Promotivo Municipal de Coronango envió a un centro comunal a El Estero, Zona Libre de Comercio, para el pago de un préstamo otorgado de acceso rural aliviano con interés de los autos. A este hombre las autoridades le ordenan de haber accedido semanalmente a una tasa de 12 años de edad, hecho ocurrido el 17 de octubre del 2020 y que fueron denunciados por la mamá de la víctima. Esta al enterarse de los venganzas que venían ocasionando con su hijo, no pudo en denunciar al victimario a quien le empujaron una vez ordenó salirse de su casa y se fue a vivir a un municipio cercano, investigado. Se supo que el hijo de la víctima se fue a vivir a un municipio cercano a Los Palmitos.

Ello mismo también le envió a la ciudad, presumiblemente por acceder semanalmente a una tasa de 12 años de edad,

[illegible]

◆ **'El Turco' Pavajeau.**

[illegible][illegible]

Mantenimientos programados

Estos son los trabajos que ejecutará Atrio, filial del Grupo BPA, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar un servicio de mayor calidad.

[illegible]

115 africa.com.co Africa Grupo EPM Afrioppi

Evidencias - Indicador de resultado 1.3. Informar a los usuarios de las interrupciones programadas

24 PANORAMA

BOGOTÁ, 10 DE OCTUBRE DE 2015 | EL UNIVERSAL

Ecopetrol: apuran transición

Tras la realización de un Puente de Mando Unificado de Gas (PMUG) en Casa de Nariño sobre el suministro de energía y gas, el Gobierno aseguró que acelerará el proceso de transición energética de Ecopetrol "para atender el mercado en 2015" y garantizar el suministro de gas en el país, indicó el ministro de Minas, Andrés Camacho.

Explicó que el mayor consumidor de gas del país es Ecopetrol, y las medidas de transición de la estatal petrolera para sustituir parte de ese consumo "son importantes y nos pueden liberar volúmenes muy importantes para el abastecimiento del país en los próximos años".

Milton toca tierra y causa pavor en costa de Florida

Según la NOAA, esta temporada de huracanes en el Atlántico podría tener una actividad "por encima" del promedio, con entre 8 a 13 huracanes.

Ayer, la sexta edición de El Universal, el extremadamente peligroso huracán Milton ya tocaba tierra anoche en Siesta Key, cerca de la ciudad de Sarasota, costa oeste de Florida (EE.UU.), con vientos máximos sostenidos de 206 kilómetros por hora, es decir, con categoría 3.

El centro de Milton alcanzaba esta turística zona de Florida, conocida por sus playas de aguas prístinas, sobre las 0.30 de la noche.

Minutos antes de que el poderoso ciclón tocara tierra, las autoridades de Florida dieron cuenta de que al menos 10 tornados se registraron en el centro y sur de Florida a lo largo del día y que más de 125 viviendas estaban destruidas.

Minutos después que Milton tocara tierra, unos 700.000 clientes en Florida se hallaban sin electricidad, según la web especializada PowerOutage.

Conforme a los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU., en pobladas ciu-

dades de esta parte de la costa, como Fort Myers, Sarasota, St. Petersburg y Tampa, se producen mucho peligrosas marejadas ciclónicas, que habrían podido aumentar el nivel del mar hasta unos 4,5 metros del suro, especialmente hacia la medianoche y durante la madrugada de hoy. Milton es el segundo huracán que alcanza Florida en casi dos semanas, tras recibir el pasado 26 de septiembre el im-

pac to del poderoso huracán Helene, que entró por el momento de este estado con categoría 4 y dejó una cuenta de devastación por seis estados del suroeste de EE.UU. y más de 200 muertos.

El huracán Milton se formó en el Golfo de México el pasado fin de semana y rápidamente se fortaleció, al punto de llegar a tener en dos ocasiones la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

La tarde del martes 9 de octubre la tranquilidad del barrio Dorla Mamela, aludido a la Terminal de Transporte Terrestre, fue interrumpida por el ruido de las balas que se alojaron en el cuerpo de un hombre que transitaba por el lugar.

Pasadas las 4 p.m., dos sujetos aparecieron en moto y uno de ellos sacó una pistola y disparó contra aquella persona, que quedó herido en una calle cercana al sector Los Mercedes.

Los curiosos observaban y murmuraban, y otros ciudadanos decidieron acudir a un centro médico. La Policía comenzó a realizar su trabajo de indagación y confirmó que la víctima tiene apenas 25 años.

El estado de salud del herido, cuya identidad no ha sido revelada, es reservado. Se desconocen los móviles del atentado, y no se han emitido mayores detalles so-

bre este ataque a bala.

Este atentado silencioso, cerca de la Terminal, trae a la memoria varios homicidios en esa zona este año. La tarde del pasado 10 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

El 17 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

El 17 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

El 17 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

El 17 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

El 17 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

El 17 de septiembre, un hombre y una mujer fueron baleados por sacros cuando iban en un carro particular, en inmediaciones de la Terminal y el barrio El Pólvora.

El 17 de septiembre, Jaime Meléndez Cegallo, de 37 años, camión cerca a la Terminal de Transporte, frente al barrio Vi-

lles de La Candelaria, cuando un sicario en moto lo asesinó de varios balazos.

Mantenimientos programados

Estos son los trabajos que ejecutará Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

El 10 de octubre, la compañía Avia, Mat del Grupo EPS, para optimizar la infraestructura eléctrica y así brindar a los usuarios el mejor servicio.

2.2. Objetivo 4. Reducir las pérdidas de energía.

Evidencia – Indicador de resultado 4.2. Reducir número de usuarios sin medidor.

Evidencias Fotográficas:

Cesar - OS: 71083626

FOTO FACHADA



FOTO SEGURIDAD



FOTO RESGUARDO



FOTO IRREGULARIDAD



FOTO IRREGULARIDAD




FOTO IRREGULARIDAD




Evidencia – Indicador de resultado 4.2. Reducir número de usuarios sin medidor.

Córdoba Sur - OS: 71063681




Córdoba Norte - OS: 71109346



Evidencia – Indicador de resultado 4.2. Reducir número de usuarios sin medidor.

Bolívar Sur- OS: 71069376



2.3. Objetivo 5. Reducir el número de accidentes de origen eléctrico

Indicador de resultado 5.1. Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador

5.2.1 Accidentes Origen electrico_2021



PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO DE LARGO PLAZO CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.			
No. Objetivo:	5.2.1 Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador		
Indicador:	5.2.1 ACCIDENTES DE ORIGEN ELÉCTRICO	Tipo de indicador:	RESULTADO
Frecuencia de medición	Anual	Período de medición:	de 2021

1. Introducción al indicador.

Producto de los análisis técnicos y comerciales realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha establecido un plan de gestión de largo plazo con la empresa **CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.** En dicho Plan, se han establecido 8

Indicador de resultado 5.1. Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador

5.2.1 Accidentes Origen electrico_2021

2. Evolución en el período de medición.

Grupo-epm

Se realizará seguimiento a este indicador a partir de la información registrada en el SUI sobre los accidentes de origen eléctrico, imputables al Operador de red. La Superservicios tendrá como línea base la información del año 2020. La información deberá ser reportada el 31 de enero de 2021 con base en información SUI a corte de 31 de diciembre de 2020.

La evaluación del indicador será acorde con la meta prevista en la matriz de indicadores. Para la evaluación del indicador se tomará la información del SUI revisando las causas de los accidentes determinadas en el reporte del accidente, considerando aquellas que sean imputables al prestador, de acuerdo con la descripción del caso.

La información que se presenta en la tabla 1 tiene el objetivo, dar reporte informativo del comportamiento de Accidente de Origen Eléctrico de la red de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. para el 2021.

Meta Indicador Accidentes _2021	Indicador accidentes _2021
33	30

Tabla 1

Se concluye que Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. cumple con la meta establecida para el año 2021.

Indicador de resultado 5.1. Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador

5.2.1 Accidentes Origen electrico_2024



PROGRAMA DE GESTIÓN ACORDADO DE LARGO PLAZO CON EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.			
No. Objetivo:	5.2.1 Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador		
Indicador:	5.2.1 ACCIDENTES DE ORIGEN ELÉCTRICO	Tipo de indicador:	Indicador de resultado
Frecuencia de medición	Anual	Período de medición:	2024

1. Introducción al indicador.

Producto de los análisis técnicos y comerciales realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se ha establecido un plan de gestión de largo plazo con la empresa **CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.** En dicho Plan, se han establecido 8 objetivos conformados por una serie de indicadores que permitan verificar la mejora

Indicador de resultado 5.1. Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador

5.2.1 Accidentes Origen electrico_2024



2. Evolución en el período de medición.

Se realizará seguimiento a este indicador a partir de la información registrada en el SUI sobre los accidentes de origen eléctrico, imputables al Operador de red. La Superservicios tendrá como línea base la información del año 2020. La información deberá ser reportada el 31 de enero de 2025 con base en información SUI a corte de 31 de diciembre de 2024.

La evaluación del indicador será acorde con la meta prevista en la matriz de indicadores. Para la evaluación del indicador se tomará la información del SUI revisando las causas de los accidentes determinadas en el reporte del accidente, considerando aquellas que sean imputables al prestador, de acuerdo con la descripción del caso.

1. Meta del Indicador y Resultados

La meta establecida para el indicador de accidentes eléctricos en el año 2024 fue de 28, logrando un resultado final de **18 accidentes**, lo que representa un **cumplimiento exitoso de la meta planteada** (ver Tabla 1).

Meta Indicador Accidentes _2024	Indicador accidentes _2024
28	18

Tabla 1

Este resultado refleja nuestro compromiso con la reducción de riesgos eléctricos y la mejora continua en la seguridad de nuestras operaciones

Indicador de resultado 5.1. Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador

5.2.1 INFORME_EVENTOS_SINAC_20250121_21En.xls_reporte SSPD2024

ATENCIÓN DEL AVISO 7209085 EVIDENCIANDO RETENIDA ENERGIZADA POR FASE DE ALUMBRADO PÚBLICO AFECTADO LUIS ALEJANDRO ROBLES ARRIETA TI 1100402903 EDAD 7 AÑOS AUXILIADO Y TRASLADADO				
BI	BJ	BK	BL	BM
NO APLICA	NO APLICA	BRIGADA JORGE BEDOYA CEL 320 5423183 CONFIRMA JOSE FRANCISCO ORTIZ RAMOS CC 7379371 ESTABA CORTADO MALEZA CUANDO HACE CONTACTO CON RETENIDA ENERGIZADA RECIBE DESCARGA ELECTRICA QUE LE CAUSAN LESIONES EN EL PECHO ESTOMAGO MANOS Y PIES ES AUXILIADO Y TRASLADADO AL CAMO DE SAN PELAYO REMITIDO AL HOSPITAL DE CERETE HIJASTRO WILMER DIAZ CEL 3135023953	EL SEÑOR JOSE ORTIZ SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN LA FINCA CUANDO TOCA UNA RETENIDA SIN AISLADOR TENSOR AL TOCARLA ESTA HACE CONTACTO CON LA RED RECIBIENDO UNA DESCARGA GENERANDOLE QUEMADURAS EN EL CUERPO	Atribuible
NO APLICA	NO APLICA	POLICIA NACIONAL CONFIRMA EL HECHO FUE EL 17042024 A LAS 2015 HORAS CUANDO EL FALLECIDO CARLOS HUGUES MARQUEZ TORRES CC 84007992 APAGABA LAS LUCES EN LA PARTE INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL CARNICERIA MATEO 5 CUANDO RECIBE DESCARGA ELECTRICA QUE LE PRODUJO EL DECESO LA SEÑORA SARAI GUTIERREZ ARAUJO PROPIETARIA DEL INMUEBLE MANIFIESTA QUE EL PARTICULAR FUE TRASLADADO HASTA EL HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE LA NEVADA DONDE INGRESA SIN SIGNOS VITALES	SEGUN POLICIA NACIONAL EL AFECTADO SUFRE DESCARGA ELECTRICA AL MOMENTO DE MANIPULAR RED ELECTRICA INTERNA DE PREDIO VER DETALLE EN INFORME ANEXO	No atribuible
NO SE PRESENTÓ FALLAS DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Y/O PROTOCOLO NI FALTA AL PROCEDIMIENTO Y/O PROTOCOLO POR PARTE DEL TRABAJADOR EN LA EJECUCIÓN	NO SE ACTUALIZÓ NI ELABORÓ PROCEDIMIENTO Y/O PROTOCOLO	BRIGADA DEL SEÑOR FARID MARTINEZ LLEGA AL SITIO EN ATENCIÓN DEL AVISO 7209085 EVIDENCIANDO RETENIDA ENERGIZADA POR FASE DE ALUMBRADO PÚBLICO AFECTADO LUIS ALEJANDRO ROBLES ARRIETA TI 1100402903 EDAD 7 AÑOS AUXILIADO Y TRASLADADO EN ESTADO CONSIENTE HASTA EL CENTRO DE SALUD LOCAL DONDE FUE ATENDIDO Y DADO DE ALTA SIN GRAVEDAD MADRE FABIANA ARRIETA RODELO CC 1100752269	BRIGADA DEL SEÑOR FARID MARTINEZ LLEGA AL SITIO EN ATENCIÓN DEL AVISO 7209085 EVIDENCIANDO RETENIDA ENERGIZADA POR FASE DE ALUMBRADO PÚBLICO AFECTADO LUIS ALEJANDRO ROBLES ARRIETA TI 1100402903 EDAD 7 AÑOS AUXILIADO Y TRASLADADO EN ESTADO CONSIENTE HASTA EL CENTRO DE SALUD LOCAL DONDE FUE ATENDIDO Y DADO DE ALTA SIN GRAVEDAD MADRE FABIANA ARRIETA RODELO CC 1100752269	No atribuible
NO APLICA	NO SE ACTUALIZÓ NI ELABORÓ PROCEDIMIENTO Y/O PROTOCOLO	SE CONFIRMA CON LOS DATOS APORTADOS POR LA TIA PAOLA SILVA EL HECHO SE PRESENTO EN LA CRA 4 NO 8432 LA BOQUILLA EL DIA 24042024 A LAS 1700 HORAS MOMENTOS EN QUE EL MENOR HACE CONTACTO CON UN CABLE QUE BAJA DEL POSTE DE ENERGIA CAUSANDOLE QUEMADURA EN AMBAS MANOS EL AFECTADO FUE AUXILIADO Y TRASLADADO EN ESTADO CONSIENTE HASTA EL CENTRO DE SALUD LOCAL DONDE FUE ATENDIDO Y REMITIDO A LA CLINICA SERENA DEL MAR DONDE ESTA EN OBSERVACION LA BRIGADA DE JORGE RODELO ATIENDE EL AVISO	SE RECIBE LLAMADA DEL LIDER COMUNITARIO QUIEN INFORMA DEL MENOR AFECTADO CESECOL REALIZA EL AVISO Y EL CENTRO DE CONTROL ENVIA LA BRIGADA DE JORGE ROBLEDO E VERIFICAR LO SUCEDIDO LA MADRE LE INDICA QUE HAROLD RECIBIO DESCARGA Y FUE LLEVADO AL CENTRO DE SALUD	Atribuible
		BRIGADA DE MANTENIMIENTO DEL ALIADO COMERCIAL DELTEC SR CAMILO MAESTRE CONTACTO 310 4108708 CONFIRMA CASO DE MENOR AFECTADO EN ACCIDENTE ELECTRICO EL HECHO SE PRESENTO MOMENTOS EN QUE EL NIÑO DILAN JOSE MACHADO FRAGOSO EDAD 11		

AOE por retenida energizada

El AOE se clasifica como "No atribuible"

2.4. Objetivo 7. Implementar la política de responsabilidad social empresarial.

Evidencias – Indicador de resultado 7.1. Aumento del sentido de pertenencia con la empresa por parte de los colaboradores

IV Trimestre RSE Afinia Medición Índice de Ambiente Laboral

Índice del Ambiente Laboral

Dimensión	Valoración		Tendencia
	Prevía	Actual	
Credibilidad	Media (-)	Media (-)	Estable
Respeto	Media (-)	Media (-)	Estable
Ecuanimidad (Imparcialidad)	Baja	Media (-)	Favorable
Compañerismo (Camaradería)	Media (-)	Baja	Desfavorable
Orgullo	Baja	Media (-)	Favorable
Apreciación general	Media (-)	Media (-)	Estable
Índice del Ambiente Laboral	49.5	49.1	Estable
Estadio de Valoración	Satisfactorio	Satisfactorio	

¿Qué tanto la experiencia de los colaboradores responde a sus expectativas en relación con el Ambiente Laboral?

■ Atención prioritaria
 ■ Demanda gran atención
 ■ Demanda atención
 ■ Satisfactorio
 ■ Muy satisfactorio
 ■ Sobresaliente
 ■ Muy sobresaliente
 ■ Excelente

Fuente: AFINIA – GPTW Report 2025

Medición Índice de Ambiente Laboral

Índice de Liderazgo

Líderes que hacen una contribución significativa al Ambiente Laboral

	Liderazgo
Servicio al Cliente (Cesar (Territorios)) (24)	90.6 ■
Servicio al Cliente (14)	86.3 ■
Afinia (1,077)	54.1 ■

■ Atención prioritaria
 ■ Demanda gran atención
 ■ Demanda atención
 ■ Satisfactorio
 ■ Muy satisfactorio
 ■ Sobresaliente
 ■ Muy sobresaliente
 ■ Excelente

Fuente: AFINIA – GPTW Report 2025

Evidencias – Indicador de resultado 7.1. Aumento del sentido de pertenencia con la empresa por parte de los colaboradores

Informe de bienestar AFINIA



PLAN DE BIENESTAR 2024


En Afinia trabajamos con un enfoque integral con el objeto de mejorar el bienestar de los trabajadores e incrementar el sentido de pertenencia por la compañía, implementando estrategias de comunicación, cambio cultural y creación de espacios de bienestar. Buscamos favorecer el desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. El plan de bienestar se proyectó en los ejes mencionados a continuación, enfocados en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Salud y Bienestar; Trabajo Decente y Crecimiento Económico.



Fuente: Informe bienestar 2024 AFINIA

Evidencias – Indicador de resultado 7.1. Aumento del sentido de pertenencia con la empresa por parte de los colaboradores

Informe Visita acompañamiento Afinia Frente Cambio y Cultura



Objetivo

Re – conocerse y crear acuerdos de trabajo, para permitirse continuar fortaleciendo los lazos de confianza, cercanía y consolidarse como equipo y así, contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.

Fuente: Informe Consolidación Equipo 2024 AFINIA

Evidencias – Indicador de resultado 7.2. Mejora de la imagen ante los usuarios


Encuestas 2024-2025-2026 Valores finales



muestra por segmentos

Segmentos	2023	2024	2025	2026	Error Muestral
Hogares	535	250	250	250	7%
Empresa	491	200	200	200	7%
Grandes Clientes	210		170		5,8%
Gobierno		120		120	

Costo de la encuesta por segmento y tamaño de muestra



Fuente: Encuestas 2024-2025-2026 Valores finales AFINIA

Evidencias – Indicador de resultado 7.2. Mejora de la imagen ante los usuarios

Encuestas 2024-2025-2026 Valores finales

Valor total de la encuesta



Segmentos	2024	2025	2026	Total 2024-2026
Hogares	48,96	50,67	52,44	152,07
Empresa	44,77	46,33	47,96	139,06
Grandes Clientes		38,43		38,43
Gobierno	35,86		38,41	74,28
CX Forces	40,54	60,82	40,54	141,90
Total sin IVA	170,13	196,25	179,36	545,73
Total con IVA	202,45	233,53	213,44	649,42

*Incluye encuestas del segmento gobierno

*El valor de las CX Forces EA equivale a 20.271.681 cop por cada segmento para los diferentes años

*Valores en millones

Segmentos	2024	2025	2026	Total 2024-2026
Hogares	49	51	52	152
Empresa	45	46	48	139
Grandes Clientes		38		38
Gobierno				
CX Forces	41	61	41	142
Total sin IVA	134	196	141	471
Total con IVA	160	234	168	562

*Se excluyen las encuestas del segmento gobierno

*El valor de las CX Forces EA equivale a 20.271.681 cop por cada segmento para los diferentes años


*Valores en millones

Fuente: Encuestas 2024-2025-2026 Valores finales AFINIA

AFINIA Relacional 2024 Hogares-Empresas V1 - Confidencial




Resultados generales



Fuente: IF-24-034934-01 AFINIA Relacional 2024
Hogares-Empresas V1 – Confidencial

Evidencias – Indicador de resultado 7.2. Mejora de la imagen ante los usuarios

Mejora de la imagen ante los usuarios



Evolución Hogares




Evolución Empresas



Fuente: Archivo AFINIA 7.2.2 Mejora de la imagen ante los usuarios

2.5. Objetivo 8. Reducir los usuarios de áreas especiales, especialmente de los barrios subnormales (BSN) y las Zonas de Difícil Gestión (ZDG)

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera		
ANEXO 1 PLAN REDUCCION CARTERA >60DIAS SSPD		
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA - AÑO 2024		
PLAN: AVISOS		
		
Mes de Gestión: Ene/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: CARTAGENA Localidad: EL LAGUITO Tipo Zona: MERC Contratista: BUREAU VERITA NIC: 1117714	Mes de Gestión: Ene/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: GUAMAL Localidad: EL CENTRO Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 3802095	Mes de Gestión: Ene/2024 Delegación: Cesar Municipio: VALLEDUPAR Localidad: VILLA DEL ROSARIO Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5300118

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera


		
Mes de Gestión: Ene/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: CERETE Localidad: SANTA MARLENA Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4464827	Mes de Gestión: Ene/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: PLANETA RICA Localidad: LA ESPERANZA Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4413459	Mes de Gestión: Ene/2024 Delegación: Sucre Municipio: CHINU Localidad: SAN RAFAEL Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 4503702
		
Mes de Gestión: Feb/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: TURBACO Localidad: URB.LA GRANJA Tipo Zona: MERC Contratista: BUREAU VERITA NIC: 1124246	Mes de Gestión: Feb/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: EL BANCO Localidad: LA CANDELARIA Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 3807318	Mes de Gestión: Feb/2024 Delegación: Cesar Municipio: BOSCONIA Localidad: ENRIQUE AARON Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5844802

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera

		
Mes de Gestión: Feb/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: CERETE Localidad: BARRIO LETICIA Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4465197	Mes de Gestión: Feb/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: PLANETA RICA Localidad: SAN JOSE Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4414671	Mes de Gestión: Feb/2024 Delegación: Sucre Municipio: SINCELEJO Localidad: 1 DE MAYO Tipo Zona: ARMD Contratista: INMEL NIC: 7939807
		
Mes de Gestión: Mar/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: CARMEN BOLIVAR Localidad: LAS PALMAS Tipo Zona: ZDG Contratista: BUREAU VERITA NIC: 7955018	Mes de Gestión: Mar/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: SANTA ANA Localidad: CENTRO Tipo Zona: ZDG Contratista: INMEL NIC: 7974846	Mes de Gestión: Mar/2024 Delegación: Cesar Municipio: VALLEDUPAR Localidad: SAN MARTIN Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5301868

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera		
		
Mes de Gestión: Mar/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: CERETE Localidad: VENUS Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4466261	Mes de Gestión: Mar/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: AYAPEL Localidad: SANTA ELENA Tipo Zona: ZDG Contratista: ISES NIC: 7356053	Mes de Gestión: Mar/2024 Delegación: Sucre Municipio: SAN ONOFRE Localidad: ARENAL Tipo Zona: ZDG Contratista: INMEL NIC: 7938661
		
Mes de Gestión: Abr/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: TURBACO Localidad: URB. COUNTRY Tipo Zona: MERC Contratista: BUREAU VERITA NIC: 1128769	Mes de Gestión: Abr/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA Localidad: VILLA GRACIELA Tipo Zona: ZDG Contratista: INMEL NIC: 7845343	Mes de Gestión: Abr/2024 Delegación: Cesar Municipio: VALLEDUPAR Localidad: VILLAS DEL ROSARIO Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5301289

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera

		
Mes de Gestión: Abr/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: CERETE Localidad: SANTA TERESA Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4470261	Mes de Gestión: Abr/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: CHINU Localidad: TURBO Tipo Zona: ZDG Contratista: ISES NIC: 4502435	Mes de Gestión: Abr/2024 Delegación: Sucre Municipio: LOS PALMITOS Localidad: 11 DE NOVIEMBRE Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5008383
		
Mes de Gestión: May/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: CARTAGENA Localidad: EL BOSQUE Tipo Zona: MERC Contratista: BUREAU VERITA NIC: 1146364	Mes de Gestión: May/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: EL BANCO Localidad: MERCADO Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 3807469	Mes de Gestión: May/2024 Delegación: Cesar Municipio: BECERRIL Localidad: LOS MANGUITOS Tipo Zona: ZDG Contratista: INMEL NIC: 7867216

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera

		
Mes de Gestión: May/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: CERETE Localidad: LETICIA Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4465840	Mes de Gestión: May/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: PLANETA RICA Localidad: MIRAFLORES Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4416058	Mes de Gestión: May/2024 Delegación: Sucre Municipio: SAN PEDRO Localidad: SAN JOSE Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5022299
		
Mes de Gestión: Jun/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: CARTAGENA Localidad: CIUDADELA BICENTINARIO Tipo Zona: ZDG Contratista: BUREAU VERITA NIC: 7813255	Mes de Gestión: Jun/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: CICUCO Localidad: EL LIMON Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 4101104	Mes de Gestión: Jun/2024 Delegación: Cesar Municipio: VALLEDUPAR Localidad: SAN MARTIN Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5302766

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera

		
Mes de Gestión: Jun/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: MONTERIA Localidad: BARRIOS LOS ARAUJOS Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4493116	Mes de Gestión: Jun/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: MONTELIBANO Localidad: PABLO VI Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4515120	Mes de Gestión: Jun/2024 Delegación: Sucre Municipio: GALERAS Localidad: CHIBOLO Tipo Zona: ZDG Contratista: INMEL NIC: 7976546
		
Mes de Gestión: Jul/2024 Delegación: Bolívar Norte Municipio: CARTAGENA Localidad: LUIS CARLOS GALAN Tipo Zona: MERC Contratista: BUREAU VERITA NIC: 1153626	Mes de Gestión: Jul/2024 Delegación: Bolívar Sur Municipio: GUAMAL Localidad: SAN MARTIN Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 3802964	Mes de Gestión: Jul/2024 Delegación: Cesar Municipio: CESAR Localidad: VILLA TAXI Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5302610

Evidencia – Indicador de resultado 8.3. Reducción de cartera

		
Mes de Gestión: Jul/2024 Delegación: Córdoba Norte Municipio: CERETE Localidad: WILCHES Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4472787	Mes de Gestión: Jul/2024 Delegación: Córdoba Sur Municipio: PLANETA RICA Localidad: MIRAFLORES Tipo Zona: MERC Contratista: ISES NIC: 4416087	Mes de Gestión: Jul/2024 Delegación: Sucre Municipio: SAN PEDRO Localidad: SAN MARTIN Tipo Zona: MERC Contratista: INMEL NIC: 5021847