



**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010026405 DEL 21/07/2014**

**“Por la cual se decide sobre la certificación en coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado del municipio de San Martín de los Llanos, del departamento de Meta, de la vigencia 2013”**

**EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

en ejercicio de las atribuciones previstas en la Resolución No. SSPD 20101300015115 del 5 de mayo de 2010 y en el artículo 16 del Decreto 416 de 2007 y,

**CONSIDERANDO:**

Que de conformidad con el artículo 16, del Decreto 416 de 2007, a partir del año 2007, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como entidad responsable de la certificación de las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado, debe expedirla de oficio para todas las entidades beneficiarias de regalías directas y compensaciones monetarias, antes del 31 de julio de cada año, con corte a diciembre 31 del año inmediatamente anterior. Según esta disposición, las certificaciones que se expidan se utilizarán para efectos de la programación y ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a la fecha de expedición de las respectivas certificaciones.

Que acorde con lo dispuesto por el Artículo 16, del Decreto 416 de 2007, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definir la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado para los entes territoriales beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que mediante la Resolución No. SSPD 20101300015115, del 5 de mayo de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47709, del 14 de mayo de 2010, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estableció la metodología de certificación de las coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de conformidad con las definiciones y las coberturas mínimas de acueducto y alcantarillado establecidas en el Decreto 1447 de 2010, el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación en mención, para los fines del Decreto 416 de 2007, así como la vigencia y periodicidad de las certificaciones.

Que la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el artículo 4° de la mencionada Resolución 20101300015115, asignó al coordinador del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación o no certificación de la cobertura mínima en agua potable y alcantarillado de los entes territoriales del país que son beneficiarios de regalías directas y compensaciones monetarias.

Que en los numerales 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4 del artículo 3° de la Resolución SSPD 20101300015115, del 5 de mayo de 2010 se señaló la información y documentación que debían acreditar las entidades territoriales para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la expedición de la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, a saber:

*“3.1. Reporte de la Estratificación al Sistema Único de Información - SUI, formato que debe diligenciarse de acuerdo al Instructivo y a los documentos técnicos elaborados por la Superintendencia con el concurso del DANE quien tiene a cargo la metodología de estratificación, y con las autoridades catastrales quienes suministran a la Superintendencia el listado de predios de la formación predial catastral anual de cada municipio y distrito.*

*Este reporte permite calcular las coberturas anuales de acueducto y alcantarillado puesto que la alcaldía y los prestadores deben indicar si cada predio cuenta con estos servicios y si es o no residencial, y las alcaldías deben realizarlo anualmente.*

*3.2. Reporte al SUI del formato PDF denominado “Certificación sanitaria”, el cual debe contener la certificación expedida por la autoridad sanitaria competente de conformidad con lo previsto en el artículo 8 numeral 8 del Decreto 1575 de 2007, en la que se señale que el valor del IRCA mensual para cada uno de los meses del año evaluado obtenido por todos los prestadores del municipio o*



*distrito es menor o igual a 5%, de manera que el agua suministrada esté clasificada en nivel de riesgo "Sin Riesgo" de conformidad con los Artículos 14 y 15 de la Resolución 2115 de 2007.*

*La certificación de la autoridad sanitaria deberá contener por lo menos los prestadores del área urbana y rural del municipio o distrito del servicio de acueducto, que estén inscritos y en estado operativo en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS, de la Superintendencia, precisando el nombre o razón social de cada uno de ellos.*

*Igualmente, la certificación deberá indicar que el número de muestras recogidas y analizadas en el Municipio o Distrito mes a mes, corresponde a lo exigido en la Resolución 2115 de 2007 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.*

**3.3. Reporte actualizado al SUI del formulario denominado "Empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio", el cual deberá contener la totalidad de los prestadores y el número de usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo en el área urbana y rural del municipio o distrito.**

**3.4. Porcentaje de cobertura mínima de agua potable y alcantarillado de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la presente Resolución, calculado por el Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia."**

Que adicionalmente a lo antes indicado, los entes territoriales beneficiarios de Regalías Directas y Compensaciones monetarias interesados en obtener la certificación de coberturas mínimas debían presentar la solicitud señalada en el párrafo primero del Artículo 4° de la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010 antes del 30 de abril del 2014, plazo establecido en el Artículo 4° de la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010, y tener actualizada su formación predial catastral en los últimos 7 años de acuerdo con el Parágrafo Tercero del Artículo 6° de la Resolución SSPD 20101300015115 en mención.

Que mediante los documentos radicados en esta entidad con los Nos. SSPD 20145290060542, del 11 de febrero de 2014 y 20145290077972, del 20 de febrero de 2014, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Agencia Nacional de Minería, respectivamente, fue remitido el listado de las entidades territoriales beneficiarias de Regalías Directas y Compensaciones Monetarias de la vigencia 2013, en el cual se encuentra relacionado el municipio de San Martín de los Llanos, del departamento de Meta.

Que al realizar la verificación en el archivo documental de esta entidad, se encontró que el municipio de San Martín de los Llanos, del departamento de Meta, presentó la solicitud de certificación de coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado dentro del término señalado en el Artículo 4° de la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010, y por esta razón se procedió a evaluar la información allegada y la reportada en el Sistema Único de Información SUI- y se observó lo siguiente respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 3°, 4° y 6° de la mencionada Resolución:

1. El alcalde municipal de San Martín de los Llanos presentó a esta entidad, mediante el radicado No. SSPD 20145290218142, el 30 de abril de 2014, la solicitud escrita en la que manifiesta el interés en obtener la certificación de coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado, de la vigencia 2013. En consecuencia, éste requisito se tiene como cumplido.

2. El municipio reportó el "Formato de Estratificación y Coberturas" 1A2013 del SUI, el 29 de abril de 2014, pero dicho reporte presenta las siguientes inconsistencias:

\* Columna 8, Dirección catastral del predio: 1 predio no tiene dirección.

\* Columna 10 Tipo de asentamiento: Para 236 predios, en la columna 10 el archivo está diligenciado con 000 (zona urbana o cabecera municipal) pero en la columna 3 Zona IGAC presenta códigos diferentes a 01 (00 o zona rural, o 02, 03, ... o centros poblados).

- Para 230 predios el archivo está diligenciado con 999 (zona rural dispersa) y en la columna 3 Zona IGAC presenta código 01 (zona urbana).

- Falta referenciar 2 Centros Poblados existentes en el municipio, según la lista que contiene la DIVIPOLA del DANE (004 RINCON BOLOVAR, 005 BRISAS DEL MANACACOAS)

- Reporta 1 Centros Poblados más que los que lista la DIVIPOLA del DANE

\*Columna 11 Tipo de estratificación: En la columna 10, Tipo de asentamiento, 29 predios pertenecen a centros poblados (002, 003) y la columna 11, Tipo de estratificación, está diligenciada con otros caracteres (números, letras o símbolos) diferentes a los válidos (2, 3 o 5).

\* Columna 12 Estrato alcaldía:

Más del 35% de los predios son clasificados como NO RESIDENCIALES. (46.97%)

\* Columnas 15, 20 y 25 Nombre de las empresas:

En columna 15. Para acueducto:  
El municipio no reportó NINGUNA solución particular

En columna 20. Para alcantarillado:  
El municipio no reportó NINGUNA solución particular.

\* Columnas 18, 23 y 28, NUIU de las Empresas: La información consignada en estas columnas debe guardar consistencia con la contenida en las columnas 15, 20 y 25. Las inconsistencias detectadas son las siguientes:

- No se encuentran usuarios adicionales para acueducto en la zona urbana; es decir cuando en un mismo predio hay más de un usuario.

- No se encuentran usuarios adicionales para alcantarillado en la zona urbana; es decir cuando en un mismo predio hay más de un usuario.

- No se encuentran usuarios adicionales para aseo en la zona urbana; es decir cuando en un mismo predio hay más de un usuario.

\* Columnas 19, 24 y 29, Estrato de las Empresas: La información consignada en estas columnas debe guardar relación con la contenida en la columna 12 Estrato Alcaldía.

- Para 73 predios la columna 19, estrato acueducto, esta diligenciada con códigos distintos a los válidos.  
(4)

- Para Acueducto:

Para 1042 predios en la zona urbana la Columna 19 comienza por código 8 (la empresa no ha aplicado la estratificación adoptada por la alcaldía).

Para 28 predios en la zona urbana la Columna 19 es 04 (la alcaldía tiene tarifa única).

Para Alcantarillado:

Para 1041 predios en la zona urbana la Columna 24 comienza por código 8 (la empresa no ha aplicado la estratificación adoptada por la alcaldía).

Para Aseo:

Para 1041 predios en la zona urbana la Columna 29 comienza por código 8 (la empresa no ha aplicado la estratificación adoptada por la alcaldía)

\* Predios adicionales:

Al revisar la columna 6 Número del predio no encontramos números 5001, 5002, ... hasta 5999, lo cual indica que su alcaldía no adicionó ningún predio a pesar de que la formación predial catastral pudo haber sido actualizada hace más de un año (Es decir, como si no se hubiesen construido predios recientemente).

\* Columnas 18, 23 y 28, NUIU de las Empresas

- 16 predios presentan el NUIU del servicio de Acueducto repetido.

- 14 predios presentan el NUIU del servicio de Alcantarillado repetido.

- 8 predios presentan el NUIU del servicio de Aseo repetido.

Por lo anterior, éste requisito se tiene como incumplido.

3. Según la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el municipio actualizó su formación predial catastral de la cabecera municipal en el año 2006 y la rural en el 2009. En consecuencia, éste requisito se tiene como cumplido.

4. El municipio reportó en SUI, la certificación sanitaria, el 30 de abril de 2014, sin embargo la misma es ilegible, razón por la cual no es posible efectuar la verificación de lo exigido por la norma.

5. El municipio reportó el formato "Empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio" del SUI, el 25 de marzo del 2014, de la vigencia 2013, pero no cargó la totalidad de los prestadores inscritos en RUPS, faltando los siguientes: Cafuches EMP de Servicios Públicos de San Martín de Los Llanos S.A E.S.P, Servicios Ambientales Colombianos S.A E.S.P. y Trasmibaño S.A. E.S.P. En consecuencia, éste requisito se tiene como incumplido.

6. En cuanto al porcentaje de cobertura de agua potable, no fue posible su cálculo por que el municipio reportó una certificación sanitaria ilegible, y el formato de estratificación presenta inconsistencias. Para alcantarillado el porcentaje de cobertura alcanzado por el municipio es de 93,6%, sin embargo se advierte que el reporte del formato de estratificación, como se anunció presenta incongruencias. Por lo anterior, el requisito se tiene como incumplido.

Que por lo anterior se observa que el municipio de San Martín de los Llanos, del departamento de Meta, no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos por los artículos 3°, 4° y 6° de la Resolución SSPD 20101300015115. En consecuencia, de conformidad con el Artículo 6° de la citada Resolución, el coordinador del Grupo de Certificaciones e Información procederá a NO CERTIFICAR las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado para dicho municipio, para la vigencia del 2013.

Que la consecuencia jurídica de la no certificación de coberturas, conforme a lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 6° de la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010, es la imposibilidad que tiene el ente territorial de cambiarle el destino a los recursos de regalías y compensaciones, que debe aplicar en la vigencia fiscal inmediatamente siguiente a la fecha de expedición del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO- NO CERTIFICAR** las coberturas mínimas en agua potable y alcantarillado al municipio de San Martín de los Llanos, del departamento de Meta, para la vigencia del 2013, conforme a lo establecido en el artículo 6° de la Resolución 20101300015115 del 5 de mayo de 2010.

**ARTÍCULO SEGUNDO- NOTIFICAR** personalmente la presente Resolución al alcalde municipal de San Martín de los Llanos, del departamento de Meta. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A.

**ARTÍCULO TERCERO-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella procede el recurso de reposición ante el coordinador del Grupo de Certificaciones e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO CUARTO- COMUNÍQUESE** del contenido de la presente Resolución al Departamento Nacional de Planeación DNP.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D.C.

  
**GIOVANNI BONILLA RODRÍGUEZ**  
Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo – Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Análisis de información realizado por: Laura Rivas – Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Revisó: Carolina Zárate – Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Nubia Stella Duarte Blanco – Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Expediente: 2010401351601700E